



TESA
TECHNOLOGY

2024-1 **Hits**



SMART
MEASUREMENT
SOLUTIONS



Version FR-CHF

Valable jusqu'au 30.06.2024
Prix hors TVA

[TESAtechnology.com](https://www.tesa-technology.com)

Nouveau produit: Data-Pack, pied à coulisse digital et émetteur sans-fil

Dans le contexte actuel d'Industrie 4.0, la connectivité des instruments devient une fonctionnalité incontournable et ouvre des possibilités puissantes (rapports, analyse statistiques,...). Avec l'émetteur Bluetooth® livré conjointement avec les pieds à coulisse TESA l'acquisition de données n'a jamais été aussi facile!



**CHF
199**



| Numéro d'article | Désignation | Etendue de mesure, mm | Degré de protection | Entraînement | Tige de profondeur | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| 00511019 | TWIN-CAL + émetteur TLC-BLE | 0 ÷ 150 | | Avec | Ronde | 187.- | 149.- |
| 00511020 | TWIN-CAL + émetteur TLC-BLE | 0 ÷ 150 | | Sans | Carrée | 187.- | 149.- |
| 00511021 | TWIN-CAL IP67 + émetteur TLC-BLE | 0 ÷ 150 | IP67 | Sans | Carrée | 250.- | 199.- |
| 00511022 | TWIN-CAL IP67 + émetteur TLC-BLE | 0 ÷ 150 | IP67 | Sans | Ronde | 250.- | 199.- |
| 00511023 | TWIN-CAL IP67 + émetteur TLC-BLE | 0 ÷ 150 | IP67 | Avec | Ronde | 250.- | 199.- |

Trio-Packs: 3 pieds à coulisse digitaux TESA-CAL IP67




VOYEZ GRAND!
Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement **102.-!**

| Numéro d'article | Désignation | Etendue de mesure, mm | Degré de protection | Entraînement | Tige de profondeur | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| 00530140P | Trio-Pack TESA-CAL IP67 | 0 ÷ 150 | IP67 | Sans | Carrée | 380.- | 304.- |
| 00530141P | Trio-Pack TESA-CAL IP67 | 0 ÷ 150 | IP67 | Sans | Ronde | 380.- | 304.- |

Pieds à coulisse universels à cadran

- Guidage parfait du coulisseau pour une glisse douce et régulière
- Construction robuste avec boîtier et protection de la crémaillère
- Système anti-choc intégré garantissant une longévité et stabilité des résultats dans la durée
- Lecture aisée avec grand cadran à haut contraste



| Numéro d'article | Désignation | Etendue de mesure mm | Course / tour mm | Résolution mm | Matière | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 00510050 | CCMA-M | 0 ÷ 150 | 1 | 0,01 | Métallique | 170.- | 136.- |
| 075115821 | CCMA-M | 0 ÷ 150 | 1 | 0,02 | Métallique | 155.- | 123.- |
| 00510008 | CCMA-M | 0 ÷ 150 | 2 | 0,02 | Métallique | 159.- | 126.- |

Trio-Pack:

3 pieds à coulisse universels à cadran



VOYEZ GRAND!

Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement 121.-!

| Numéro d'article | Désignation | Etendue de mesure mm | Course / tour mm | Résolution mm | Matière | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 00510008P | Trio-Pack CCMA-M | 0 ÷ 150 | 2 | 0,02 | Métallique | 453.- | 361.- |

Comparateurs analogiques


- Fond jaune optimisé pour une meilleure lecture
- Système anti-choc disponible pour protéger le mécanisme



| Numéro d'article | Etendue de mesure mm | Degré de protection | Dispositif anti-choc | Course / tour mm | Résolution mm | Ø Cadran mm | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 01419053 | 1 | IP40 | Avec | 0,2 | 0,001 | 44,5 | 305.- | 243.- |
| 01419056 | 3 | IP40 | Avec | 0,2 | 0,002 | 44,5 | 276.- | 219.- |
| 01419047 | 5 | IP40 | Avec | 0,5 | 0,01 | 40 | 123.- | 97.- |
| 01419055 | 5 | IP40 | Avec | 0,2 | 0,001 | 61,5 | 312.- | 249.- |
| 01419048 | 10 | IP40 | Avec | 1 | 0,01 | 58 | 80.- | 63.- |
| 0141760501 | 10 | IP40 | Sans | 10 | 0,1 | 58 | 92.- | 73.- |

Supports magnétiques

- Haute flexibilité de positionnement
- Blocage simple et sûr à l'aide du volant à lobes
- Bras et articulation hautement rigides
- Bras en alliage léger
- Bride de fixation à queue d'aronde et serrage circulaire Ø 8 mm
- Serrage avec dispositif de réglage fin



| Numéro d'article | H mm | L mm | Dimensions du V mm | Dimensions base mm | Force magnétique N | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 01639061 | 310 | 200 | Ø 30 ÷ 150 | 60 x 50 x 55 | 800 | 332.- | 264.- |
| 01639062 | 390 | 280 | Ø 30 ÷ 150 | 60 x 50 x 55 | 800 | 408.- | 325.- |
| 01639063 | 445 | 330 | Ø 30 ÷ 150 | 73 x 50 x 55 | 1000 | 816.- | 652.- |

Comparateur non inclus

Colonne de hauteur 1D TESA-HITE

- Grand écran couleur pour un confort de lecture dans les environnements sombres
- Longue autonomie (60h) afin d'éviter des recharges trop fréquentes
- Accès rapide à la première mesure dès allumage (<4s) pour un gain de temps appréciable
- Certificat SCS gratuit fourni pour éviter tout surcoût de re-calibration directement après l'achat initial



| Numéro d'article | Etendue de mesure, mm | Erreurs max. tolérées, μm | Répétabilité limite, μm | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 00730084 | 415 | 2,5 + 4L | Sur plan: ≤ 2 Sur arc: ≤ 3 | 5099.- | 4580.- |

L en mm

00730084

Rugosimètre RUGOSURF 20

Le rugosimètre avec les 15 paramètres de rugosité les plus utilisés




06930013



| Numéro d'article | Désignation | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 06930013 | Rugosimètre RUGOSURF 20 | 2179.- | 1950.- |

Téléchargement gratuit du logiciel pour l'acquisition de données

Micromètres d'extérieur analogiques ISOMASTER



| Numéro d'article | Désignation | Etendue de mesure mm | Course / tour mm | Résolution mm | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 00110101 | Micromètre ISOMASTER AA | 0 ÷ 25 | 0,5 | 0,01 | 198.- | 158.- |
| 00110102 | Micromètre ISOMASTER AA | 25 ÷ 50 | 0,5 | 0,01 | 291.- | 232.- |
| 00110103 | Micromètre ISOMASTER AA | 50 ÷ 75 | 0,5 | 0,01 | 308.- | 246.- |
| 00110104 | Micromètre ISOMASTER AA | 75 ÷ 100 | 0,5 | 0,01 | 354.- | 282.- |

Supports de micromètres



| Numéro d'article | Désignation | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 00160201 | Support pour micromètres avec ouverture de 16 mm | 137.- | 109.- |
| 072110123 | Support pour micromètres avec ouverture de 20 mm | 158.- | 125.- |



Indicateurs à levier analogiques INTERAPID 312


- Grande étendue de mesure
- Construction robuste
- Fixations par queue d'aronde et tige pivotante de Ø 4 mm
- Mesure bidirectionnelle
- Compte tour inclus pour une lecture sûre
- Sens de rotation de l'aiguille toujours identique



| Numéro d'article | Etendue de mesure mm | Echelle circulaire | Résolution mm | Ø Cadran mm | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 07411366 | 1,6 | 0 ÷ 40 ÷ 0 | 0,01 | 37,5 | 346.- | 276.- |
| 07411367 | 1,6 | 0 ÷ 40 ÷ 0 | 0,01 | 30 | 344.- | 274.- |
| 07411368 | 0,4 | 0 ÷ 10 ÷ 0 | 0,002 | 37,5 | 419.- | 334.- |
| 07411369 | 0,4 | 0 ÷ 10 ÷ 0 | 0,002 | 30 | 419.- | 334.- |

Indicateurs à levier analogiques TESATAST

- Haute précision et force de mesure très faible du mouvement à 7 rubis
- Longue durée de vie grâce au système antichoc
- Insensible aux champs magnétiques



| Numéro d'article | Etendue de mesure mm | Echelle circulaire | Résolution mm | Ø Cadran mm | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 01810005 | 0,8 | 0 ÷ 0,4 ÷ 0 | 0,01 | 28 | 169.- | 134.- |
| 01810006 | 0,8 | 0 ÷ 0,4 ÷ 0 | 0,01 | 38 | 179.- | 142.- |
| 01810007 | 0,5 | 0 ÷ 0,25 ÷ 0 | 0,01 | 28 | 189.- | 150.- |
| 01810008 | 0,5 | 0 ÷ 0,25 ÷ 0 | 0,01 | 38 | 206.- | 164.- |
| 01810009 | 0,2 | 0 ÷ 100 ÷ 0 | 0,002 | 28 | 189.- | 150.- |
| 01810010 | 0,2 | 0 ÷ 100 ÷ 0 | 0,002 | 38 | 210.- | 167.- |


Afficheurs digitaux

- Robuste, il s'utilise aussi bien en laboratoire qu'en atelier
- Grand écran couleur pour un confort de lecture optimisé
- Prise en main simple
- 4 styles d'affichage
- Ecran tactile



| Numéro d'article | Désignation | Prix liste CHF | Prix promo CHF |
|------------------|---|----------------|----------------|
| 04430014 | Afficheur TWIN-T20 | 1748.- | 1390.- |
| 04430020 | Afficheur TWIN-T20 nano | 1648.- | 1470.- |
| 04430015 | Afficheur TWIN-T40 | 2272.- | 2030.- |
| 03210924 | Palpeur GT22-I | 407.- | 325.- |
| 04761071 | Pédale à pied, USB, 2 m | 169.- | 134.- |
| 01639035 | Support de mesure, avec granite classe 00, table = 100 x 150 x 40 mm, axe = Ø 20 x 240 mm | 521.- | 416.- |

| | TWIN-T20 | TWIN-T20 nano | TWIN-T40 |
|------------|--------------------------------|---------------|----------|
| | 04430014 | 04430020 | 04430015 |
| Connexions | Palpeur TESA (Din 5p) | 2 | 4 |
| | Instrument TESA USB (USB A) | 2 | 4 |
| | Palpeur Heidenhain (Sub-D 15p) | 2 | |
| Fonctions | Cotes affichées | 2 | 4 |
| | Séquences | 2 | 4 |
| | Programmes de mesure | 2 | 4 |
| | Classifications | 8 | 8 |
| | Fonctions mathématiques | Sans | Sans |



TAFF TOOL AG
Zürcherstrasse 133
CH-8952 Schlieren ZH

Tel. +41 (0)56 418 11 11
info@taff-tool.com
www.taff-tool.com

Sous réserve de modifications de nos produits, en particulier pour des raisons d'amélioration technique ou de perfectionnement. Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels.