



01.05.–31.08.2024

FEIN ProFACTS

INNOVATIONS | TOP DEALS | EXPERTISE DE L'UTILISATEUR

NOUVEAU À PARTIR DU 01.05.2024



LA NOUVELLE GAMME DE VISSEUSES ET VISSEUSES-BOULONNEUSES À CHOC

NOUVEAU À PARTIR DU 01.05.2024




EXTENSION SYSTÈME FEIN VersaMAG

PROMOTIONS À PARTIR DU 01.05.2024



VISSAGE



DÉCOUVREZ DE NOUVELLES DIMENSIONS : AVEC LA NOUVELLE GAMME DE PERCEUSES-VISSEUSES ET VISSEUSES-BOULONNEUSES À CHOC.

SOMMAIRE

TOUTES LES VISSEUSES EN UN COUP D'ŒIL	4	NOUVEAUTÉ Extension pour système VersaMAG	24
NOUVEAUTÉ Perceuse-visseuse (à choc) 4 vitesses sans fil	6	Gamme MULTIMASTER SANS FIL	28
NOUVEAUTÉ Perceuse-visseuse (à choc) 4 vitesses/2 vitesses sans fil	10	NOUVEAUTÉ STARLOCK L-BOXX	30
NOUVEAUTÉ Accessoires QuickIN	12	Système de batterie AMPShare	32
NOUVEAUTÉ Visseuse-boulonneuse à choc sans fil	16	TOP DEAL ersaMAG et ponçage	37
NOUVEAUTÉ Accessoires Vario pour VISSEUSES-boulonneuses à choc	18	TOP DEAL MULTIMASTER	38
NOUVEAUX SETS UTILISATEURS Visseuse-boulonneuse à choc sans fil	20	TOP DEAL Perçage par carottage	40
NOUVEAUTÉ Perforateur-burineur sans fil	22	TOP DEAL Vissage	42



Le label Made for Metal s'applique également à la gamme de perceuses-visseuses et visseuses-boulonneuses à choc FEIN. La nouvelle perceuse-visseuse 4 vitesses (à choc) ASCM 18-4 QM(P) AS peut remplacer jusqu'à 8 machines spéciales en combinaison avec les accessoires QuickIN et couvre ainsi jusqu'à 11 domaines d'application différents. À cela s'ajoutent des accessoires VARIO révolutionnaires adaptés aux visseuses-boulonneuses à choc et des extensions pour le système FEIN VersaMAG. FEIN continue ainsi d'étendre ses compétences dans le domaine du métal et propose ses nouveaux produits phares sous forme de sets avantageux uniques dans la L-BOXX pratique.

**NOUVEAUTÉ À PARTIR DE MAI 2024 :
PERCEUSE-VISSEUSE 4 VITESSES (À CHOC)
SANS FIL ASCM 18-4 QM(P) AS.**

Équipée des accessoires QuickIN, cette machine polyvalente pour le perçage, le perçage par carottage, le taraudage, le chanfreinage et le vissage est aussi efficace que 8 machines spéciales réunies.

Plus de détails sur le modèle ASCM 18-4 QM(P) à partir de la page 6.

**NOUVEL ACCESSOIRE :
LE SYSTÈME FEIN QUICKIN.**

11 applications. 13 accessoires. Dans une seule machine.
Nouveauté : Accessoire de taraudage, butée de profondeur, accessoire excentrique et adaptateur VARIO.

Plus de détails sur les nouveaux accessoires QuickIN à partir de la page 12.

**NOUVEL ACCESSOIRE :
ACCESSOIRE VARIO FEIN.**

La révolution des visseuses-boulonneuses à choc. Transforme une visseuse-boulonneuse à choc en un taraud puissant, couvrant ainsi une application supplémentaire.

Plus de détails sur les nouveaux accessoires VARIO à partir de la page 18.

LA GAMME FEIN DE PERCEUSES- ET VISSEUSES-BOULO

La gamme entière de perceuses-visseuses et de visseuses-boulonneuses à choc sans fil 18 V FEIN a été spécialement conçue pour les applications dans la construction métallique, en acier et mécanique.

La visseuse-perceuse polyvalente ASCM 18-4 QM(P) AS, combinée aux accessoires QuickIN, est la seule à réunir 8 machines spéciales en une seule. Le système unique de changement rapide QuickIN offre jusqu'à 11 applications différentes grâce aux 13 accessoires au choix. Grâce aux accessoires VARIO révolutionnaires, FEIN élargit le champ d'utilisation des visseuses-boulonneuses à choc.

Toutes les machines font partie de l'alliance de batteries AMPShare et sont compatibles avec les batteries Bosch depuis 2008.



Powered by



PERCEUSES-VISSEUSES ET PERCEUSES-VISSEUSES À PERCUSSION SANS FIL FEIN.

L'outil polyvalent pour le perçage, le taraudage, le chanfreinage et le vissage dans le métal.



- + Légères, compactes et performances sans concession.
- + Diversité d'applications maximale grâce à l'interface d'accessoires QuickIN.
- + Changement rapide entre les applications métal et bois avec une seule machine.



Optimale pour :

- + La fabrication de perçages de 1,5–80 mm dans le métal.
- + Les trous allant jusqu'à Ø 30 mm dans l'acier (20 mm) en une seule étape.
- + Une utilisation sur chantier multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage et au vissage.

VISSEUSES-BOULONNEUSES À CHOC SANS FIL FEIN.

En plus des vissages, il est désormais possible de percer, de chanfreiner et de tarauder avec les accessoires FEIN VARIO.



- + Zéro retour, sécurité absolue et effort réduit.
- + Couple optimal pour différentes tailles de vis grâce au réglage électronique du couple selon 6 paliers.
- + Les accessoires VARIO élargissent la gamme d'applications au perçage, au chanfreinage et au taraudage mécaniques.




Optimale pour :

- + Le serrage et le desserrage de vis métriques.
- + Utilisation mobile et flexible sur des composants de grande taille, car il est possible de travailler directement sur le composant.
- + Utilisation sur chantier avec une seule machine, car toutes les opérations de perçage, de chanfreinage et de taraudage sont désormais effectuées avec une visseuse-boulonneuse à choc et des accessoires VARIO.



PERFORATEUSES À CHOC



PERFORATEUR-BURINEUR SANS FIL FEIN.

Extrêmement compact, puissant, avec une énergie d'impact de 2,6 J pour les travaux dans le béton.



- + Marteau combiné à 3 fonctions : perçage au marteau perforateur, perçage et burinage.
- + L'énergie d'impact de 2,6 J permet une vitesse de perçage rapide et une grande capacité d'enlèvement du burin.
- + Système anti-rebond avec possibilité d'arrêt du système de frappe intelligente.



Optimale pour :

- + Perçage et burinage dans le béton.
- + Perçage dans la pierre et les briques.
- + Perçage dans le métal en mode de perçage.



ACCESSOIRES FEIN QUICKIN.

11 applications avec 13 accessoires et 1 seule machine.



ACCESSOIRES VARIO FEIN.

Les accessoires VARIO élargissent la gamme d'applications des visseuses-boulonneuses à choc sans fil FEIN au perçage, au chanfreinage et au taraudage mécaniques.



NOUVEAU

À PARTIR
DE MAI

CELA VOUS RAPPELLE QUELQUE- CHOSE ?



Des vitesses de coupe incorrectes entraînent une augmentation DE L'USURE DES OUTILS.



Différentes applications appellent DIFFÉRENTES MACHINES SPÉCIALES.



LE CHANGEMENT MANUEL D'OUTILS D'INSERTION BLOQUÉS dans le mandrin de perçage demande beaucoup de temps et de patience.



LE RISQUE DE BLESSURE est-il élevé du fait du blocage de la perceuse pendant l'utilisation ?



La tige de l'outil d'insertion GLISSE ?

1 perceuse-visseuse. 11 applications.

LA PERCEUSE- VISSEUSE 4 VITESSES SANS FIL (À CHOC) FEIN. ASCM 18-4 QM(P) AS.




CONTRÔLE PARFAIT.

La poignée supplémentaire télescopique d'une longueur de 40 cm permet un contrôle optimal, même en cas de couple élevé. Réglage facile sans clé par pas de 25 mm sur 4 paliers.



L'OUTIL POLYVALENT !

Avec ses accessoires QuickIN astucieux, le modèle ASCM 18-4 QM(P) AS réunit 8 machines spéciales en une seule :



11 APPLICATIONS AVEC 1 SEULE MACHINE.

Changement rapide et sans clé : au total, 13 accessoires QuickIN permettent un maximum d'applications, y compris le perçage par carottage, le sciage de trous et le taraudage.





La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au taraudage et au vissage, disponible aux pages 12 et 13.



DOUBLE VITESSE GRÂCE AU RÉDUCTEUR À 4 RAPPORTS.

Perçage jusqu'à 2 fois plus rapide avec d'excellents résultats de perçage. Grâce au réducteur 4 vitesses avec pignonnage complète en métal et des vitesses de rotation allant jusqu'à 4 000tr/min.

Concurrent à 2 vitesses

2 000 TR/MIN

FEIN ASCM 18-4 QM(P) 4 vitesses

4 000 TR/MIN



DEUX FOIS PLUS RAPIDE !

Temps de perçage en secondes Ø 4 mm (acier 10 mm)

5

10



TRAVAIL ERGONOMIQUE ET SÛR.

La poignée centrale et le centre de gravité parfaitement équilibré permettent de travailler sans se fatiguer. L'écran tactile intuitif et l'éclairage LED variable assurent un travail confortable ; la fonction KickBack arrête la machine en cas de blocage de l'outil d'insertion et augmente ainsi la sécurité.

UNE PUISSANCE DE BATTERIE SANS COMPROMIS.

Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.



Powered by  **BOSCH**



NOUVEAU



ASCM 18-4 QM(P) AS VOS AVANTAGES

AUTRES SETS
À LA PAGE 36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASCM 18-4 QM AS



Tension/interface de batterie	AMPShare 18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion / ProCORE Lithium-ion
Moteur	sans balai
ENGRENAGE	4 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN
Vitesse de rotation à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 tr/min
Couple max. (dur/souple)	130 (70/50) Nm
PALIER DE COUPLE	15 + 1
Ouverture du mandrin de perçage	1,5–13 mm
Vissage dans le bois	10 x 400 mm
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	13 mm
Ø de perçage acier fraise à carotter	30 mm
Ø de perçage acier scie-cloche	80 mm
Ø de perçage bois	60 mm
Taraudage	M14
Poids sans batterie	1,30 kg
Référence ¹	7 116 15 61 00 0
Prix tarif CHF*	399.-



TRAVAIL SANS FRUSTRATION.

Aucune usure accrue des outils d'insertion grâce à la vitesse de coupe optimale.



PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE.

Perçage 2 fois plus rapide qu'avec les perceuses-visseuses 2 vitesses courantes du marché.



ÉCONOMIES DE TEMPS.

Taraudage 3 fois plus rapide grâce à QuickIN pour passer rapidement d'une application à l'autre. Réducteur à 4 vitesses pour adapter la vitesse de rotation lors du perçage hélicoïdal et du chanfreinage, et accessoires de taraudage avec rotation automatique à droite/gauche.



ÉCONOMIES.

Coûts réduits grâce à l'achat d'1 seule machine et des accessoires QuickIN souhaités. Cela permet d'éviter d'acheter jusqu'à 8 machines spéciales.



MOBILE ET COMPACTE.

Transport facile grâce au poids réduit : idéale sur le chantier.

¹ Machine sans batterie ni chargeur dans la L-BOXX 136.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

NOUVEAU

À PARTIR DE MAI

Perceuse-visseuse 4 vitesses à percussion sans fil :

ASCM 18-4 QMP AS.

Construction identique à celle de notre perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS, à l'exception de la fonction de percussion supplémentaire.



FONCTION DE PERCUSSION ACTIVABLE.

Idéale pour le perçage dans la pierre et les briques.

PUISSANCE DE BATTERIE SANS COMPROMIS.

Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.



AUTRES SETS À LA PAGE 36



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASCM 18-4 QMP AS

Tension/interface de batterie	AMPShare 18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion / ProCORE Lithium-ion
Moteur	sans balai
ENGRENAGE	4 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN
Vitesse de rotation à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 tr/min
Frappe	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 tr/min
Couple max. (dur/souple)	130 (70/50) Nm
PALIER DE COUPLE	15 + 1
Ouverture du mandrin de perçage	1,5–13 mm
Vissage bois	10 x 400 mm
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	13 mm
Ø de perçage acier fraise à carotter	30 mm
Ø de perçage acier scie-cloche	80 mm
Ø de perçage bois	60 mm
Ø perçage pierre	13 mm
Taroudage	M14
Poids sans batterie	1,40 kg
Référence ¹	7 116 16 61 00 0
Prix tarif CHF*	425.-



ACCESSOIRES QUICKIN SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LE MÉTAL.

FEIN propose des accessoires QuickIN conçus de manière optimale pour l'usinage des métaux. Au total, 13 accessoires permettent 11 applications différentes avec une seule machine. Parmi elles, des applications jusqu'à présent uniques au monde avec une perceuse-visseuse sans fil, telles que :

- + Le taroudage automatique.
- + Le perçage avec scies-cloches jusqu'à Ø 80 mm.
- + Le perçage par carottage jusqu'à Ø 30 mm dans les tôles d'acier.

La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle, disponible aux pages 12 et 13.



¹ Machine sans batterie ni chargeur dans la L-BOXX 136.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

NOUVEAU

À PARTIR DE MAI

Nouveauté AMPShare :

ASCM 18 QSW AS, ABS 18 Q AS, ASB 18 Q AS.



PERCEUSE-VISSEUSE 4 VITESSES SANS FIL COMPACTE ET LÉGÈRE :

ASCM 18 QSW AS.

Avec moteur sans balais et interface QuickIN.
Convient parfaitement pour un perçage et un vissage universels jusqu'à 8 mm.

- + Réducteur avec pignonnage complète en métal 4 vitesses. Vitesses de travail optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses jusqu'à 6 mm.
- + Grâce à sa construction compacte et légère de 1,3 kg, le modèle ASCM 18 QSW AS est la visseuse 4 vitesses la plus légère du secteur.
- + Moteur sans balai FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN (120 Nm) avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées.
- + Réglage mécanique du couple.



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 2 VITESSES :

ABS 18 Q AS.

Avec moteur sans balais et interface QuickIN.
Convient parfaitement pour le perçage et le taraudage jusqu'à M10.

- + Réducteur avec pignonnage complète en métal à 2 vitesses.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN (120 Nm) avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées.
- + Moteur sans balai FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Réglage mécanique du couple.



PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES SANS FIL :

ASB 18 Q AS.

Avec moteur sans balais et interface QuickIN. Convient parfaitement pour le perçage jusqu'à 13 mm dans le métal, la pierre et les briques.

- + Réducteur avec pignonnage complète en métal à 2 vitesses et percussion activable.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN (120 Nm) avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées.
- + Moteur sans balai FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Réglage mécanique du couple.



La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN. Travail plus rapide dans le métal et le bois avec une seule machine.



Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.






Powered by  **BOSCH**



AUTRES SETS À LA PAGE 36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ASCM 18 QSW AS 	ABS 18 Q AS 	ASB 18 Q AS 
Tension/interface de batterie	AMPShare 18 V	AMPShare 18 V	AMPShare 18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion / ProCORE Lithium-ion	Lithium-ion / ProCORE Lithium-ion	Lithium-ion / ProCORE Lithium-ion
Moteur	sans balai	sans balai	sans balai
ENGRENAGE	4 vitesses	2 vitesses	2 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Vitesse de rotation à vide	400 / 700 / 1 400 / 2 500 tr/min	450 / 2 000 tr/min	450 / 2 000 tr/min
Frappe	-	-	7 360 / 32 000 tr/min
Couple max. (dur/souple)	40/30 Nm	60/38 Nm	60/38 Nm
PALIER DE COUPLE	20 + 1	22 + 1	22 + 1
Ouverture du mandrin de perçage	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Vissage bois	8 x 200 mm	8 x 300 mm	8 x 300 mm
Ø de perçage acier	13 mm	13 mm	13 mm
Ø de perçage bois	40 mm	50 mm	50 mm
Ø perçage pierre	-	-	13 mm
Taraudage	M8	M10	M10
Poids sans batterie	1,30 kg	1,40 kg	1,50 kg
Référence¹	7 116 14 61 00 0	7 113 24 61 00 0	7 104 07 61 00 0
Prix tarif CHF*	289.-	299.-	325.-

¹ Machine sans batterie ni chargeur dans la L-BOXX 136.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

NOUVEAU

À PARTIR DE MAI

Diversité d'applications maximale :


13 ACCESSOIRES FEIN QUICKIN.

TRAVAIL INTELLIGENT.

11 applications, 13 accessoires QuickIN, 1 machine. Les embouts à serrage rapide « FEIN QuickIN », parfaitement conçus pour chaque application, offrent une diversité d'applications maximale pour l'usinage des métaux, dans les tâches de perçage, de perçage par carottage, de perçage par scies-cloches, de taraudage et de vissage. Et ce, même dans les endroits exigus et difficiles d'accès.

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE.

Jusqu'à 3 fois plus rapide, grâce au changement sans outil des accessoires QuickIN lors de la réalisation d'un taraudage M8 avec le pré-perçage correspondant, en comparaison avec le changement avec un mandrin de perçage usuel à mors fixe (~10 contre ~30 s).





APPLICATION	FEIN QUICKIN	APPAREIL CONCURRENT 1	APPAREIL CONCURRENT 2	APPAREIL CONCURRENT 3	APPAREIL CONCURRENT 4	APPAREIL CONCURRENT 5
Perçage avec mandrin de perçage SKE Ø 1-13 mm			—	—	—	—
Perçage par carottage jusqu'à Ø 30 mm, acier d'épaisseur 20 mm						
Perçage avec scies-cloches jusqu'à Ø 80 mm, tôle d'acier d'épaisseur 4 mm						
Taraudage jusqu'à M14			—		—	—
Endroits étroits avec sortie 90°			—	—	—	—
Perçage dans le bois						
Perçage dans la brique						
Vissage métrique M10 (10.9)						
Vissage de vis d'étanchéité avec butée de profondeur				—	—	—
Vissage dans des endroits exigus avec une sortie excentrique			—	—		—
Vissage dans le bois Ø 10 x 400 mm						
	11 applications 1 perceuse-visseuse Jusqu'à 13 accessoires	11 applications 1 perceuse-visseuse Jusqu'à 5 accessoires 2 machines spéciales	7 applications 1 perceuse-visseuse 2 machines spéciales	7 applications 1 perceuse-visseuse 1 machine spéciale	6 applications 1 perceuse-visseuse 1 machine spéciale	6 applications 1 perceuse-visseuse 1 machine spéciale

Embout à serrage rapide parfaitement conçu pour l'application

Mandrin de perçage ordinaire*

Machine spéciale

Fonction de percussion supplémentaire

— Application impossible

APPLICATIONS QUICKIN :

- + Perçage dans le métal avec mandrin de perçage SKE. **6**
- + Perçage par carottage dans l'acier avec adaptateur pour scie-cloche. **13**
- + Perçage par scie-cloche dans la tôle avec adaptateur pour scie-cloche. **13**
- + Taraudage avec adaptateur et pince de serrage. **1, 2, 3, 4***
- + Perçage dans les endroits exigus avec renvoi d'angle. **12**
- + Perçage dans le bois avec mandrin de perçage. **7, 8**
- + Perçage dans la brique. **7**
- + Visserie de vis métriques avec adaptateur pour douilles. **9**
- + Visserie de vis d'étanchéité autoperceuses avec butée de profondeur. **5**
- + Visserie dans des endroits exigus avec une sortie excentrique. **11**
- + Visserie dans le bois avec porte-embout. **10**

*Risque de glissement de l'outil d'insertion, car mandrin de perçage sans mors de serrage autoserrants

*uniquement avec taraud VARIO voir p. 19

NOUVEAU

À PARTIR DE MAI

NOUVEAUX ACCESSOIRES QUICKIN. POUR DE NOUVELLES APPLICATIONS DANS LE MÉTAL.



ACCESSOIRES DE TARAUDAGE.

Accessoires de taraudage uniques au monde pour perceuses-visseuses. Taraudage rapide grâce au mécanisme d'inversion intégré pour un changement automatique du sens de rotation. Le retour rapide en rotation à gauche permet des cycles courts. Le taraud est fixé au quatre pans à l'aide d'une pince de serrage, ce qui l'empêche de glisser pendant le travail.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 027 01 0	157.50

BUTÉE DE PROFONDEUR AVEC DOUILLE À VISSER Ø 17 MM.

Permet d'enfoncer chaque vis exactement à la même profondeur. Course de réglage maximale de 12 mm avec 0,25 mm par cran pour une utilisation précise. Uniques au monde : douilles à visser pour vis avec rondelles d'étanchéité jusqu'à 28 mm de diamètre.



Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 025 01 0	117.80

Ø douille à visser	Référence	Prix tarif CHF*
11,2 mm	3 21 27 068 00 0	23.20
12,2 mm	3 21 27 021 03 6	43.-
17,0 mm	3 21 27 043 00 0	26.40
18,5 mm court	3 21 27 021 13 5	25.90
18,5 mm long	3 21 27 021 11 3	40.95
20,0 mm	3 21 27 021 12 9	32.70
28,0 mm long	3 21 27 021 06 1	95.05



ACCESSOIRE EXCENTRIQUE.

Accessoire excentrique permettant de percer et visser au plus près des bords pour des résultats de travail optimaux. Dimension minimale contre les pièces/chants 10,7 mm. Position de sortie réglable à 12 niveaux. Pour embouts compatibles DIN ISO 1173 – C 6.3 et E 6.3.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 026 01 0	117.80



ADAPTATEUR VARIO QUICKIN.

L'adaptateur VARIO QuickIN permet de passer facilement de l'interface QuickIN à l'interface VARIO et d'utiliser encore plus d'accessoires. L'adaptateur s'adapte à toutes les visseuses sans fil FEIN avec interface QuickIN. Vous trouverez les accessoires VARIO tels que les forets hélicoïdaux, les fraises coniques et les tarauds à la page 19.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 030 01 0	64.90

AUTRES ACCESSOIRES FEIN QUICKIN.



MANDRIN DE PERÇAGE 60 NM

Petit mandrin de perçage en métal de la marque Röhm, couple maximal 60 Nm.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 32 08 002 01 0	51.80



MANDRIN DE PERÇAGE 120 NM

Mandrin de perçage en métal de la marque Röhm avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées. L'embout de vissage peut rester dans l'arbre d'entraînement, le mandrin de perçage se glisse sur l'embout. Couple maximal 120 Nm.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 32 08 005 01 0	70.05



MANDRIN DE PERÇAGE SKE

Mandrin de perçage en métal à mors de serrage plats et à resserrage automatique de Röhm. Prévient le patinage des forets hélicoïdaux et tarauds. Plage de serrage 1,5 à 13 mm. Travail précis grâce à une grande précision de rotation jusqu'à 0,35 mm.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 006 01 0	136.70



PORTE-EMBOUT

Porte-embout hexagonal 1/4" à utilisation pratique d'une seule main, avec puissant aimant au néodyme. Grâce à l'utilisation du porte-embout, la visseuse est plus légère et plus courte.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 05 10 222 01 0	51.90



ADAPTATEUR POUR DOUILLES

Adaptateur pour douilles pour fixer des douilles sur porte-outil quatre pans 1/2".

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 002 01 0	51.90



RENOVI D'ANGLE

Renvoi d'angle en métal pour le perçage, taraudage et vissage dans des espaces réduits. Les accessoires FEIN QuickIN tels que le mandrin de perçage, le porte-embout ou l'adaptateur pour douilles peuvent être fixés au renvoi d'angle.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 008 01 0	150.65



ADAPTATEUR POUR SCIE-CLOCHE

Pour le perçage de grands trous dans le métal. Adapté à toutes les scies-cloches et fraises à carotter HM FEIN avec porte-outil QuickIN PLUS. Optimal pour les diamètres jusqu'à 80 mm. Fourni avec foret de centrage.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 007 01 0	117.-



ADAPTATEUR DE TARAUDAGE

Adaptateur de taraudage avec 2 pinces de serrage pour diamètres de tige 4,5 et 6 mm pour la réalisation de taraudages M4/M5/M6/M8.

Maintien fiable du taraud au niveau des quatre pans, l'empêchant ainsi de glisser.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 003 01 0	123.75
QuickIN (adaptateur unique)	6 42 03 003 02 0	48.50



PINCE DE SERRAGE DE TARAUDAGE

Perçage de taraudages efficace grâce au maintien fiable du taraud au niveau des quatre pans, l'empêchant ainsi de glisser. Changement de taraud pratique et sans outil. Livraison sans taraud.

Interface pour accessoires	Ø mm	Quatre pans mm	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	74.60
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	74.60
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	74.60
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	74.60
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	74.60
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	74.60
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	74.60
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	74.60



SUR NOTRE PAGE DE SERVICES, vous pouvez rechercher les normes DIN ou d'autres informations détaillées en entrant un mot-clé.



SET D'ACCESSOIRES QUICKIN I-BOXX 72

Set de 7 accessoires QuickIN : 1 porte-embout 1/4", 1 adaptateur pour douilles 1/2", 1 accessoire de taraudage, pinces de serrage de taraudage 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 accessoire excentrique, 1 renvoi d'angle. Dans le coffret i-BOXX 72 pour un rangement peu encombrant sur le lieu de montage et le chantier. L'insert de la mallette permet en outre de ranger d'autres accessoires QuickIN.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 031 01 0	567.70



SET D'ACCESSOIRES QUICKIN MÉTAL

Set de 5 accessoires QuickIN. 1 porte-embout 1/4", 1 adaptateur pour douilles 1/2", 1 adaptateur de taraudage, pinces de serrage de taraudage 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.

Interface pour accessoires	Référence	Prix tarif CHF*
QuickIN	6 42 03 017 02 0	174.75

NOUVEAU

À PARTIR DE MAI

Désormais dans la gamme AMPShare :

VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL ASCD 18 AS.



VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL JUSQU'À MAX. **210 NM**
ASCD 18-200 W4 AS.

Avec moteur sans balai et réglage du couple selon 6 paliers.
Pour vissages universels, y compris vis autoperceuses.

- + Porte-outil hexagonal 1/4" pour fixer des embouts et des douilles six pans.
- + Couple 10 % plus élevé en rotation à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- + 700 vissages (M18) avec une charge de batterie (ProCORE 4.0 Ah).

AMP Share

Powered by
BOSCH



FEIN révolutionne les possibilités d'utilisation des visseuses-boulonneuses à choc. En plus des vissages métriques traditionnels, il est désormais possible d'effectuer des perçages hélicoïdaux, des chanfreinages et des taraudages grâce à l'utilisation des accessoires innovants VARIO adaptés aux visseuses-boulonneuses à choc. Ainsi, FEIN élargit les applications de travail d'une visseuse-boulonneuse à choc là où une deuxième machine supplémentaire était jusqu'à présent nécessaire.





VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL JUSQU'À MAX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS.

Avec moteur sans balai et réglage du couple selon 6 paliers.
Pour vissages métriques jusqu'à M18.

- + Quatre pans mâle 1/2" pour fixer des douilles.
- + Couple 10 % plus élevé en rotation à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- + Taraudage, recoupe et nettoyage de taraudages de passage jusqu'à M18 max. via l'adaptateur VARIO 1/2" disponible en option et les accessoires VARIO.
- + Jusqu'à 600 vissages (M18) avec une charge de batterie (ProCORE 4.0 Ah).



VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL
JUSQU'À MAX. **1 050 NM**




ASCD 18-1000 W34 AS.

Avec moteur sans balai et réglage du couple sur
6 paliers. Pour vissages métriques jusqu'à M27.

- + Quatre pans mâle 3/4" pour fixer des douilles.
- + Couple de desserrage maximal de 1 500 Nm en rotation à gauche.
- + Taraudage, recoupe et nettoyage de taraudages de passage jusqu'à M30 max. via l'adaptateur VARIO 3/4" disponible en option et les accessoires VARIO.
- + Jusqu'à 600 vissages (M27) avec une charge de batterie (ProCORE 8.0 Ah).



AUTRES SETS À LA PAGE 36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ASCD 18-200 W4 AS 	ASCD 18-300 W2 AS 	ASCD 18-1000 W34 AS 
Tension/interface de batterie	AMPShare 18 V	AMPShare 18 V	AMPShare 18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion / ProCORE Lithium-ion	Lithium-ion / ProCORE Lithium-ion	Lithium-ion / ProCORE Lithium-ion
Moteur	sans balai	sans balai	sans balai
Vitesse de rotation à vide	0–1 500 tr/min	0–1 700 tr/min	0–1 800 tr/min
Frappe	0–3 000 tr/min	0–3 400 tr/min	0–2 200 tr/min
Couple max.	210 Nm	290 Nm	1 050 Nm
PALIERS DE COUPLE	6	6	6
Porte-outil	Porte-outil six pans 1/4"	Quatre pans mâle 1/2"	Quatre pans mâle 3/4"
Vis métrique max.	-	M18 (8.8)	M27 (8.8)
Poids sans batterie	1,20 kg	1,20 kg	3,10 kg
Référence ¹	7 115 11 61 00 0	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
Prix tarif CHF*	338.-	349.-	529.-

¹ Machine sans batterie ni chargeur dans la L-BOXX 136.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

**NOUVEAU À PARTIR DU 3^E
TRIMESTRE 2024**

ÇA VOUS DIT QUELQUE- CHOSE ?



Les retouches d'éléments déjà terminés ou en cours d'installation sont **EXTRÊMEMENT COÛTEUSES ET CHRONOPHAGES.**



Taraudage ou nettoyage de taraudage ultérieur nécessaire pour **DES TARAUDAGES DE PASSAGE JUSQU'À M30.**



Les travaux de perçage, de chanfreinage et de taraudage nécessitent **PLUSIEURS MACHINES SPÉCIALES SOUVENT TRÈS COÛTEUSES.**



Le blocage de l'outil d'insertion dans la pièce à usiner cause **DES RISQUES DE BLESSURE DES MAINS ET DES BRAS.**

Accessoires VARIO FEIN innovants.

LA RÉVOLUTION DES VISSEUSES- BOULONNEUSES À CHOC.

VOS AVANTAGES :

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE – COÛTS RÉDUITS.

Taraudage, recoupe ou nettoyage de taraudage M30 environ 3 fois plus rapide avec une visseuse-boulonneuse à choc au lieu d'une recoupe ou d'un nettoyage manuel avec un tourne-à-gauche (25 à 80 secondes).

NE CRAINT PAS LES RETOUCHES MOBILES.

Les accessoires VARIO FEIN transforment une visseuse-boulonneuse à choc en un taraud puissant et couvrent ainsi une application supplémentaire. La retouche de taraudages endommagés ou de composants défectueux ne doit plus être effectuée sur des machines fixes ou à la main.

TRAVAUX SUR 1 SEULE MACHINE.

Perçage hélicoïdal, chanfreinage et taraudage jusqu'à M18 avec ASCD 18-300 W2 AS ainsi que la recoupe et le nettoyage de taraudages jusqu'à M30 avec ASCD 18-1000 W34 AS sans machine spéciale supplémentaire.

RISQUE DE BLESSURE RÉDUIT.


Utilisation très sûre, car le travail se fait sans retour sur le système main-bras. En outre, un consommable VARIO bien serré garantit un maintien ferme, même en cas de couples élevés supérieurs à 1.000 Nm.



ADAPTATEURS VARIO 1/2"

L'adaptateur VARIO compatible avec les visseuses-boulonneuses à choc transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraudeuse supplémentaire et élargit ainsi son application. Convient à toutes les visseuses-boulonneuses à choc avec porte-outil quatre pans mâle de 1/2". Sortie : interface pour accessoires VARIO.

Référence	Prix tarif CHF*
6 42 03 028 01 0	64.90



ADAPTATEURS VARIO 3/4"

L'adaptateur VARIO compatible avec les visseuses-boulonneuses à choc transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraudeuse supplémentaire et élargit ainsi son application. Convient à toutes les visseuses-boulonneuses à choc avec un porte-outil quatre pans mâle de 3/4". Sortie : interface pour accessoires VARIO.


Référence	Prix tarif CHF*
6 42 03 029 01 0	64.90



ADAPTATEUR VARIO QUICKIN

Avec l'adaptateur VARIO QuickIN, tous les accessoires VARIO, tels que les forets hélicoïdaux, les fraises coniques et les tarauds, peuvent être utilisés sur les perceuses-visseuses sans fil FEIN avec interface QuickIN. Sortie : interface pour accessoires VARIO.

Référence	Prix tarif CHF*
6 42 03 030 01 0	64.90



OUTILS D'INSERTION VARIO

- + Durée de vie convaincante, grâce à la résistance élevée du matériau (64 HRC), aux géométries de coupe spéciales adaptées aux visseuses-boulonneuses à choc et au revêtement TiAlN (titane-aluminium-nitride).
- + Faible usure et frottement ainsi que résistance à la chaleur jusqu'à 800 °C et donc utilisable avec des vitesses de rotation et de percussion élevées dans l'acier jusqu'à 900 N/mm².

- + La tige de l'outil d'insertion VARIO se compose d'un six pans de Ø 11 mm combiné à une gorge annulaire de 360°. Les billes de pression intégrées dans l'adaptateur VARIO assurent une liaison mécanique et une stabilité de couple qui garantissent un maintien sûr de l'outil d'insertion VARIO, même en mode percussion et avec des couples supérieurs à 1000 Nm.

TARAUDS VARIO POUR TROUS DE PASSAGE


NOUVEAU À PARTIR DU 3E TRIMESTRE 2024



Désignation	Interface	Référence	Prix tarif CHF*
Taraud DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	39.70 (à partir du 01.09.24)
Taraud DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	53.- (à partir du 01.09.24)
Taraud DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	67.50 (à partir du 01.09.24)
Taraud DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	74.10
Taraud DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	80.80
Taraud DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	95.30
Taraud DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	104.60
Taraud DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	113.80
Taraud DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	123.10
Taraud DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	142.90
Taraud DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	158.80
SET de taraudeuses VARIO DL 1x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	250.10 (à partir du 01.09.24)

FORET HÉLICOÏDAL VARIO


NOUVEAU À PARTIR DU 3E TRIMESTRE 2024



Désignation	Interface	Référence	Prix tarif CHF*
Foret hélicoïdal Ø 6,8 mm (pour taraudages M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	29.20
Foret hélicoïdal Ø 8,5 mm (pour taraudages M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	34.50
Foret hélicoïdal Ø 10,2 mm (pour taraudages M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	37.10
Foret hélicoïdal Ø 12 mm (pour taraudages M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	42.40
Set de forets hélicoïdaux 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	117.80

FRAISE CONIQUE 90° VARIO

NOUVEAU À PARTIR DU 3E TRIMESTRE 2024



Désignation	Interface	Référence	Prix tarif CHF*
Fraise conique 90° 16,5 mm (pour taraudages M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	54.30
Fraise conique 90° 20,5 mm (pour taraudages M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	64.90
Fraise conique 90° 25,0 mm (pour taraudages M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	78.10
Fraise conique 90° 31,0 mm (pour taraudages M16)	VARIO	6 39 01 083 01 0	91.30



VARIANTE	ASCD 18-300 W2 AS TOP SET READY TO USE	À PARTIR DU 4E TRIMESTRE	ASCD 18-300 W2 AS SET READY TU USE	À PARTIR DU 4E TRIMESTRE
BRÈVE DESCRIPTION	Set de visseuse-boulonneuse à choc READY TO USE ASCD 18-300 W2 AS prêt à l'emploi avec machine et accessoires correspondants, le tout d'un seul fournisseur avec la qualité FEIN. L'insert de la mallette assorti permet un rangement sûr et ordonné de tous les accessoires.			
CONTENU DE LA LIVRAISON	1 x ASCD 18-300 W2 AS (avec clip ceinture et porte-embout), 1 x pack de batteries GBA 18 V/5,0 Ah, 1 x chargeur rapide GAL 1880 CV AS, 1 x set de douilles à choc 3 pièces SW 17 / 19 / 22, 1 x ressort de sécurité et 1 x coffret plastique (L-BOXX 136).		1 x ASCD 18-300 W2 AS (avec clip ceinture et porte-embout), 1 x set de douilles à choc 3 pièces SW 17 / 19 / 22, 1 x ressort de sécurité et 1 x coffret plastique (L-BOXX 136).	
CHARGEUR SANS FIL	avec batterie 5,0 Ah GBA, 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS		-	
RÉF. :	7 115 10 62 00 0		7 115 10 63 00 0	
PRIX TARIF CHF*	584.-		364.-	



La visseuse-boulonneuse à choc sans fil FEIN ASCD 18-300 W2 AS –

Désormais disponible avec système de batteries 18 V AMPShare. Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.

Réf. : 7 115 10 61 00 0
349.-*



Powered by BOSCH



NOUVEAU

À PARTIR DE MAI

Perforateur-burineur sans fil.

ABH 18-26 AS.

Avec porte-outil SDS plus et une énergie d'impact de 2,6 joules pour le perçage dans le béton jusqu'à 26 mm.



AVANTAGES ABH 18-26 AS

- + Système anti-rebond avec possibilité d'arrêt du système de frappe intelligente en cas de rebonds soudains du perforateur-burineur pour une protection optimale de l'utilisateur.
- + Electronic Precision Control (EPC) avec montée en régime lente de la vitesse de rotation pour une maniabilité et un contrôle parfaits sur les matériaux sensibles et les surfaces difficiles.
- + Contrôle simple et précis de la vitesse de rotation grâce à l'interrupteur d'accélération.
- + Travail confortable grâce au format compact et aux faibles vibrations.
- + Modification de la position du burin (Vario-Lock) – verrouillage du burin dans 36 positions afin d'adopter une position de travail optimale.

ZONE DE TRAVAIL ÉCLAIRÉE.

Éclairage LED intégré pour une visibilité optimale pendant le travail.





AUTRES SETS À LA PAGE 36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ABH 18-26 AS
Tension/interface de batterie	AMPShare 18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion / ProCORE Lithium-ion
Moteur	sans balai
Vitesse de rotation à vide	0-980 tr/min
Frappe	0-4350 tr/min
Énergie d'impact	2,6 J
Porte-outil	SDS-plus
Ø perçage béton	26 mm
Ø perçage briques	68 mm
Ø de perçage acier	13 mm
Ø de perçage bois	30 mm
Poids	3,20 kg
Référence ¹	7 140 03 61 00 0
Prix tarif CHF*	435.-

MOTEUR SANS BALAI.

Moteur sans balai avec énergie de frappe puissante de 2,6 joules offrant une vitesse de perçage rapide et une grande capacité d'enlèvement du burin.

BATTERIE PUISSANTE ET FLEXIBLE.

Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.



¹ Machine sans batterie ni chargeur dans la L-BOXX 136.

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR

NOUVEAU

À PARTIR
DE MAI

Système FEIN VersaMAG.
Nouveaux accessoires pour les pièces sensibles.

MORS DE PROTECTION EN ALUMINIUM 110 MM.

Nouveaux accessoires pour le système FEIN VersaMAG !
Les mors de protection en aluminium VersaMAG sont le compagnon idéal pour les ateliers qui utilisent de l'acier inoxydable et d'autres pièces à usiner sensibles. Les mors de protection permettent d'économiser un temps précieux pour la retouche de la pièce à usiner.

VOS AVANTAGES

Système FEIN VersaMAG



ALIGNEMENT RAPIDE.

Le modèle FEIN VersaMAG peut être aligné sans outil.



FLEXIBLE.

Grâce à son aimant, il peut être utilisé de manière flexible et rapide dans divers domaines.



TIENT BIEN. NE BOUGE PAS.

Alignement précis de l'étau magnétique grâce à une prémagnétisation de 30 %.



LA SOLUTION.

Travail sûr et propre directement sur les chantiers et dans les ateliers. Réduction des accidents de travail grâce à VersaMAG.

Mors de protection en aluminium



ZÉRO RAYURE.

Une qualité maximale, même pour les pièces sensibles comme l'acier inoxydable, l'aluminium ou les matières plastiques.



PRODUCTIVITÉ OPTIMALE.

Permet d'économiser du temps de retouche et d'augmenter la productivité des pièces sensibles.



LONGÉVITÉ.

La qualité Premium FEIN des mors de protection garantit une longue durée de vie tout en protégeant les matériaux.



TENUE PARFAITE.

Grâce aux mors de protection, la pièce ne bouge pas et ne glisse pas.



Mors de protection (prisme, blanc) également disponibles à l'unité ou en set :
Plus d'informations à la page 27.

SET UTILISATEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Set d'étau FEIN VersaMAG Avec mors de protection en aluminium 110 mm	
Set d'étau FEIN VersaMAG	Hauteur de mors	40 mm
	Ouverture	108 mm
	Largeur de mors	100 mm
	Dimensions du pied magnétique	212 x 70 mm
	Profondeur de perçage	35 mm
	Force de maintien magnétique	7 800 N/mm ²
En aluminium	Hauteur de mors	40 mm
	Largeur de mors	110 mm
	Matériau	Aluminium
Contenu de la livraison	1 aimant permanent, 1 plaque de montage, 1 étau, 1 clé Allen (3 mm), 1 sangle d'amarrage, 2 mors de protection aluminium B (blanc) 110 mm, 2 mors de protection aluminium P (prisme) 110 mm, 1 coffret plastique (L-BOXX 238), 1 set d'étau FEIN VersaMAG avec insert	
Référence	9 07 01 009 00 0	
Prix tarif CHF*	678.-	

Nouveaux composants pour un travail de précision.

EXTENSION DU SYSTÈME FEIN VersaMAG.



Pour une force de serrage mobile.
Extension du système FEIN VersaMAG.

Avec l'étau, la plaque de soudage et la plaque universelle, vous avez déjà deux composants pratiques et universels. Mais ce n'est pas tout : car chez FEIN, la force de serrage magnétique est pratiquement extensible à l'infini.

RÉF.
9 07 01 003 02 0

Prix tarif CHF*
526.95

**SET D'ÉTAU
FEIN VERSAMAG**









Diversité du système FEIN VersaMAG :

APERÇU DES ACCESSOIRES.

Ce n'est pas tout ...

De nouveaux accessoires viennent constamment compléter le système FEIN VersaMAG. Le puissant aimant permanent constitue la base du système de serrage modulaire.

NOUVEAU	
ACCESSOIRE	Paire de mors de protection (P) prisme 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)  Paire de mors de protection (B) blanc 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)  Set de paires de mors de protection (P) prisme et (B) blanc 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG) 
BRÈVE DESCRIPTION	<p>Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (P) prisme 110 mm en aluminium. Lors de l'usinage de profilés ronds et carrés jusqu'à Ø 30 mm, les mors de protection VersaMAG offrent une tenue sûre. Serrage de matériaux plats parfaitement possible grâce au fraisage supérieur à 90°. Compatibles uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG.</p> <p>Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (B) blanc 110 mm en aluminium. Grâce au profilé blanc et à la très grande épaisseur de matériau, il est possible de réaliser des profilés personnalisables pour votre propre application. Serrage de matériaux plats parfaitement possible grâce au fraisage supérieur à 90°. Compatibles uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG.</p> <p>Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (P) prisme 110 mm et paire de mors de protection (B) blanc 110 mm aluminium. Compatibles uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG.</p>
CONTENU DE LA LIVRAISON	<p>2 mors de protection aluminium P (prisme) jusqu'à Ø 30 mm</p> <p>2 mors de protection aluminium B (blanc) jusqu'à Ø 30 mm</p> <p>2 mors de protection aluminium B (blanc) 2 mors de protection aluminium P (prisme) jusqu'à Ø 30 mm</p>
RÉF. :	<p>3 02 40 477 01 0</p> <p>3 02 40 476 01 0</p> <p>9 07 01 010 01 0</p>
Prix tarif CHF*	<p>78.10</p> <p>64.90</p> <p>117.80</p>

ACCESSOIRE	Plaque de soudage Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)  Mors de rehaussement 60 mm (FEIN VersaMAG)  Plaque universelle (FEIN VersaMAG) 
BRÈVE DESCRIPTION	<p>Plaque de soudage endurente avec un diamètre de perçage de 16 mm sur 250 x 250 mm. Haute protection de la surface grâce à la nitration plasma, gabarit de perçage préfabriqué pour les éléments Demmeler et Siegmund. Compatible uniquement avec FEIN VersaMAG.</p> <p>Parfait pour la découpe de matériaux plats et tubes de grande taille jusqu'à un diamètre de 100 mm. Compatible uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG.</p> <p>Plaque universelle LxPx (mm) : 190 x 170 x 30 Compatible uniquement avec FEIN VersaMAG.</p>
CONTENU DE LA LIVRAISON	<p>Plaque de soudage Ø 16 mm</p> <p>Mors de rehaussement 60 mm</p> <p>Plaque universelle</p>
RÉF. :	<p>9 07 01 005 02 0</p> <p>3 24 22 420 01 0</p> <p>9 07 01 008 02 0</p>
Prix tarif CHF*	<p>270.-</p> <p>51.70</p> <p>158.-</p>

NOUVEAU		
ACCESSOIRE	L-BOXX Werkzeugkoffer 238 mit Inlay (FEIN VersaMAG)	SET D'ÉTAU FEIN VERSAMAG
BRÈVE DESCRIPTION	<p>L-BOXX 238 Werkzeugkoffer mit passendem Inlay für das FEIN VersaMAG Schraubstock Set mit Backenbreite 100 mm. Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut. Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXEN können zudem einfach verbunden und gestapelt werden. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock Set.</p>	<p>1 aimant permanent, 1 semelle queue arronde, 1 étau, 1 clé Allen 3 mm, 1 sangle de sécurité</p>
CONTENU DE LA LIVRAISON	<p>1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)</p> <p>1 Inlay FEIN VersaMAG Schraubstock Set</p>	<p>RÉF. :</p> <p>9 07 01 003 02 0</p>
RÉF. :	<p>3 39 01 690 26 0</p>	<p>Prix tarif CHF*</p> <p>526.95</p>
Prix tarif CHF*	<p>131.-</p>	



Désormais également disponible en L-BOXX pratique avec insert adapté pour le système FEIN VersaMAG.

L-BOXX®

Changement d'accessoire en moins de 3 secondes.

MULTIMASTER SANS FIL FEIN.

POUR UN CHANGEMENT D'ACCESSOIRE ÉCLAIR.

Changement d'accessoire rapide en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide breveté FEIN QuickIN sans outil.

POLYVALENT. POUR TOUTES LES APPLICATIONS.

Grande diversité d'applications grâce aux accessoires FEIN complets avec plus de 180 pièces des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax, et vitesse de travail accrue grâce à une transmission de puissance maximale.



GUIDAGE. SANS VIBRATIONS.

Travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.

PUISSANCE MAXIMALE.

Moteur sans balai quasiment inusable et particulièrement puissant, à rendement très élevé, pour une résistance et une durée de vie extrêmes.



Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.



Powered by



BOSCH



CELA VOUS RAPPELLE QUELQUE-CHOSE ?



Votre domaine d'activité comprend différents travaux dans des conditions imprévisibles et vous avez besoin de nombreux outils différents ?



Vous souhaitez pouvoir utiliser un maximum de machines avec une seule batterie ?



Votre travail est gage de qualité et vous en attendez de même de vos outils ?



VOTRE VALEUR AJOUTÉE

SOLUTION UNIVERSELLE !

+ Plus de 180 accessoires offrent la solution optimale pour le sciage, le ponçage, le polissage, le tronçonnage, le image, le raclage, la découpe et le nettoyage.

ÉCONOMIQUE !

Accès à une vaste gamme de batteries : De nombreuses marques. De nombreuses machines. Une batterie.

MADE IN GERMANY !

Le seul MultiTool « Made in Germany » avec 96 % de satisfaction client.¹



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top AS	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top 4,0 Ah AS
BRÈVE DESCRIPTION	Notre meilleur MultiTool sans fil pour une vitesse de travail ultra rapide lors de l'aménagement et de la rénovation, dans la variante sans batterie ni chargeur. Avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques.	Notre meilleur MultiTool pour une vitesse de travail ultra rapide lors de l'aménagement et de la rénovation avec 60 accessoires – pour scier le bois, le métal et les plastiques, pour déposer du carrelage, pour découper des joints en silicone et des moquettes, pour retirer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux.	
RÉF. :	7 129 36 62 00 0 ²	7 129 36 63 00 0 ²	7 129 36 61 00 0
PRIX TARIF CHF*	356.30	420.55	687.55



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS	MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top AS	MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top 4,0 Ah AS
BRÈVE DESCRIPTION	MultiTool sans fil puissant pour une vitesse de travail rapide lors de l'aménagement et de la rénovation, dans sa variante sans batterie ni chargeur. Avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques.	Le MultiTool sans fil puissant pour une vitesse de travail rapide lors de l'aménagement et de la rénovation, avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus encore.	
RÉF. :	7 129 38 62 00 0 ²	7 129 38 63 00 0 ²	7 129 38 61 00 0
PRIX TARIF CHF*	270.-	296.10	567.10

* Prix de vente conseillé TVA/TAR. ² Livré dans batterie

¹ Source : Département Qualité FEIN. Nombre de réclamations divisé par le nombre d'unités vendues entre le 01/10/2022 et le 30/09/2023.

NOUVEAU

À PARTIR DE MAI

Des possibilités d'application encore plus flexibles.

LE COFFRET FEIN STARLOCK L-BOXX 102.

Les accessoires d'origine FEIN font office de référence. Ils comprennent des solutions d'application pour lesquelles il n'existe pas d'alternatives équivalentes. Ils offrent une précision optimale même dans les applications les plus exigeantes.

Profitez dès maintenant de **plus de 50 % de réduction** avec le nouveau coffret FEIN Starlock L-BOXX pour **seulement 99 €**.



L-BOXX®

FEUILLE ABRASIVE FEIN.

- + 25 feuilles abrasives en corindon avec fixation velcro.
- + Utilisation universelle sur presque toutes les surfaces.
- + Grain 60, 80, 120, 180, 240.

FEIN LONG-LIFE E-CUTS.

- + 3 lames de scie E-Cut Long-Life avec denture bois alternée.
- + Plus durable que les lames FEIN HCS avec une durée de vie 3 fois plus longue grâce à la version bimétal.
- + Robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois.
- + Tient au moins 1 000 coupes dans le bois.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Starlock L-BOXX 102
BRÈVE DESCRIPTION	Parfaitement équipé pour toutes les applications de sciage et de ponçage. Des accessoires de haute qualité pour une durée d'utilisation longue et durable.
CONTENU DE LA LIVRAISON	3 lames E-Cuts bimétal avec denture japonaise pour le bois 3 lames E-Cuts bimétal avec denture universelle pour bois tendre, stratifiés, plastiques, bois dur, plaques de plâtre, clous 2 lames de scie segmentées pour tôles et matériaux souples 1 plateau de ponçage avec 25 papiers de ponçage
RÉF. :	3 390 37 50 01 0
PRIX TARIF CHF*	131.-

PATIN DE PONÇAGE FEIN.

- + Ponçage avec aspiration des poussières grâce à la perforation.
- + Patin de ponçage avec fixation velcro.
- + Préservation de la pièce à usiner grâce à la plaque de support en plastique.

LAME DE SCIE FEIN.

- + Denture universelle.
- + Idéale pour travailler dans les coins et les bords grâce à la segmentation.
- + Convient pour tous les matériaux souples.

LAME DE SCIE HSS FEIN.

- + Denture en métal.
- + Idéale pour travailler dans les coins et les bords grâce à la segmentation.
- + Convient particulièrement bien au sciage de tôles grâce à l'acier HSS résistant à la chaleur jusqu'à 600 °C.

FEIN PRECISION E-CUTS.

- + 3 lames de scie E-Cut Precision avec denture japonaise double.
- + Plus durables que les lames FEIN HCS avec une durée de vie 3 fois plus longue grâce à la version bimétal.
- + Au moins 1 000 coupes dans le bois.
- + Pour une vitesse de coupe élevée et une précision optimale.



TOUTES LES MACHINES SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES AVEC LE SYSTÈME DE BATTERIES AMPSHARE 18 V.

Une seule interface, de nombreuses possibilités : de plus en plus de produits FEIN peuvent désormais être utilisés aussi bien avec des batteries BOSCH Professional 18 V à partir de 2008 qu'avec des batteries AMPShare. Avantages pour vous : des temps de recharge plus courts, plus de puissance et moins de batteries et de chargeurs différents – pour une meilleure vue d'ensemble et plus d'ordre sur le lieu d'utilisation. Toutes ces machines vous font déjà bénéficier de ces avantages. Et d'autres sont déjà en préparation. Restez connectés !



**PERCEUSES
ET
VISSEUSES**



**MEULEUSES
D'ANGLE**



**MEULEUSES
DROITES
ET CHANFREINEUSES**

AMP Share

Powered by



BOSCH



MULTIMASTER



SCIAGE



UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE



GRIGNOTEUSES, CISAILLES À TÔLE, CISAILLES



DIVERS



Chargeurs et batteries ProCORE.

TECHNOLOGIE AMPSHARE POUR UNE LIBERTÉ MAXIMALE **AVEC LES BATTERIES LES PLUS PUISSANTES DE TOUS LES TEMPS.**

PUISSANCE AUGMENTÉE DE 87 %.

Plus performantes que les batteries conventionnelles grâce à une technologie cellulaire avancée et une gestion intelligente des batteries.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DE 135 %.

La dissipation thermique supérieure rend ces batteries beaucoup plus robustes que les batteries standard.

80 % EN 30 MINUTES.

Charge les batteries ProCORE 18 V / 8,0 Ah plus rapidement qu'aucun autre chargeur 18 V.



FLEXIBILITÉ TOTALE.

Utilisez une seule et même batterie pour tous les appareils sans fil 18 V équipés de l'interface AMPShare ou Bosch Professional 18 V depuis 2008.







Powered by  **BOSCH**

COMPATIBILITÉ.


Pour tous les blocs de batterie avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.






VARIANTE	SET DE DÉMARRAGE BATTERIES ProCORE 18 V / 4,0 Ah AS	SET DE DÉMARRAGE BATTERIES ProCORE 18 V / 8,0 Ah AS	SET DE DÉMARRAGE BATTERIES ProCORE 18 V / 12,0 Ah AS
BRÈVE DESCRIPTION	2 blocs de batterie Li-ions ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 1880 CV AS. Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 8 ampères, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif pour enrouler le câble d'alimentation. Pour tous les blocs de batterie avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	2 batteries Li-ion ProCORE à cellules haute puissance avec chargeur rapide GAL 18V-160. Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Avec témoin de charge et dispositif de montage au mur. Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	
TEMPS DE RECHARGE	80 % de la capacité max. : ProCore 18 V / 4,0 Ah : 32 min.	80 % de la capacité max. : ProCore 18 V / 8,0 Ah : 32 min.	80 % de la capacité max. : ProCore 18 V / 12,0 Ah : 36 min.
RÉF. :	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 08 0	9 26 04 241 08 0
PRIX TARIF CHF*	321.20	501.85	723.70

VARIANTE	 BLOC DE BATTERIE ProCORE 18 V / 4,0 Ah AS	 BLOC DE BATTERIE ProCORE 18 V / 8,0 Ah AS	 BLOC DE BATTERIE ProCORE 18 V / 12,0 Ah AS	 CHARGEUR RAPIDE GAL 18V-160 AS
BRÈVE DESCRIPTION	Batteries Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. La technologie COOLPACK 2.0 garantit une durée de vie plus longue de 135 % par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs. Compatible avec tous les appareils sans fil 18 V avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.			Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Avec témoin de charge et dispositif de montage au mur. Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.
TEMPS DE RECHARGE				80 % de la capacité max. : GBA 18 V 2.0 Ah : 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah : 16 min., GBA 18 V 5.0 Ah : 20 min., ProCore 18 V / 4,0 Ah : 32 min. ProCore 18 V / 8,0 Ah : 32 min. ProCore 18 V / 12,0 Ah : 36 min.
RÉF. :	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
PRIX TARIF CHF*	133.50	220.80	338.25	151.55



VARIANTE	  SET DE DÉMARRAGE BATTERIES GBA 18 V / 5,0 Ah AS
BRÈVE DESCRIPTION	2 blocs-batteries Li-ion avec chargeur rapide GAL 1880 CV. Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 8 ampères, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif pour enrouler le câble d'alimentation. Pour tous les blocs de batterie avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.
TEMPS DE RECHARGE	80 % de la capacité max. : GBA 18 V 5.0 Ah : 35 min.
RÉF. :	9 26 04 246 01 0
PRIX TARIF CHF*	290.10

VARIANTE	 BLOC-BATTERIE GBA 18 V 4,0 Ah AS	 BLOC-BATTERIE GBA 18 V 5,0 Ah AS	 CHARGEUR RAPIDE GAL 1880 CV AS
BRÈVE DESCRIPTION	Batteries lithium-ion avec témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. La technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs. Compatible avec tous les appareils sans fil 18 V avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.		Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 8 ampères, au refroidissement à air actif et à la gestion de la charge à commande de processus. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif pour enrouler le câble d'alimentation. Pour tous les blocs de batterie avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.
TEMPS DE RECHARGE			80 % de la capacité max. : GBA 18 V 2.0 Ah : 15 min. GBA 18 V 4.0 Ah : 25 min. GBA 18 V 5.0 Ah : 35 min. ProCORE 18 V / 4,0 Ah : 32 min. ProCORE 18 V / 8,0 Ah : 68 min. ProCORE 18 V / 12,0 Ah : 113 min.
RÉF. :	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
PRIX TARIF CHF*	108.40	119.45	118.45

ACHETEZ VERSAMAG OU UNE
MEULEUSE 'ANGLE COMPACT CG15 ET
RECEVEZ UN **BALLON DE FOOT adidas**
EURO 2024 D'UNE VALEUR DE
CHF 39.95* **EN GUISE DE CADEAU.**

Cette offre est exclusivement destinée aux clients professionnels.



OU



PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
VersaMAG	9 070 10 03 02 0	526.95
Set de fraises à carotter MK3 VersaMAG	9 070 10 07 00 0	982.65
CG15-125 BLP Inbox	7 222 85 60 08 0	400.50
CG15-125 BL	7 222 67 60 08 0	400.50
CG15-150 BL	7 222 78 60 08 0	400.50
CG15-150 BLP	7 222 77 60 08 0	400.50
CG15-125 BLP	7 222 76 60 08 0	400.50
CG15-125 BL Inbox	7 222 86 60 08 0	400.50

COMMENT FAIRE :



ÉTAPE 1

Achetez une meuleuse d'angle
VersaMAG ou CG15.



ÉTAPE 2

Recevez un ballon de foot adidas
EURO 2024 en cadeau de la part
de votre distributeur.

MULTITOOLS

CAMPAGNE DE PROMOTION
01.05. – 31.08.2024

ACHETEZ UN MULTIMASTER ET RECEVEZ UN **SET D'ACCESSOIRES** **GRATUIT.**

Achetez un MULTIMASTER et recevez gratuitement le set Best of E-Cut Starlock Plus d'une valeur de CHF 64.20*.



COMMENT FAIRE :



ÉTAPE 1

Achetez le MULTIMASTER
de votre choix.



ÉTAPE 2

Recevez le set Best of E-Cut StarlockPlus
chez le distributeur participant.

++++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++

ACHETEZ UN MULTIMASTER ...

MULTIMASTER 500

Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide lors de l'aménagement et de la rénovation, avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus encore.



MM 500 PLUS BASIC

CHF 360.30

Réf. : 7 229 67 69 08 0



MM 500 PLUS TOP

CHF 420.55

Réf. : 7 229 67 70 08 0

MULTIMASTER 700

Notre meilleur MultiTool pour une vitesse de travail ultra-rapide lors de l'aménagement et de la rénovation avec 60 accessoires – pour scier le bois, le métal et les plastiques, pour déposer du carrelage, couper des joints de silicone et des moquettes, enlever des restes de colle et retirer la colle à carreaux.



MM 700 MAX BASIC

CHF 436.60

Réf. : 7 229 68 63 08 0



MM 700 MAX TOP

CHF 597.20

Réf. : 7 229 68 64 08 0

... ET RECEVEZ DES ACCESSOIRES D'UNE VALEUR DE PLUS DE CHF 64.20* GRATUITEMENT.



Best of E-Cut StarlockPlus BOIS & MÉTAL

6 lames de scie plongeantes E-Cut pour les travaux de sciage précis dans du bois et du métal. Compatible avec tous les MultiTools FEIN ainsi que tous les autres MultiTools courants avec porte-outil StarlockPlus et StarlockMax.

Contenu : resp. 2 lames de scie E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), resp. 1 lame de scie universelle E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

CHF 64.20*
OFFERT

Réf. : 3 52 22 967 03 0

ACHETEZ ET ENREGISTREZ UNE UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE AVEC PORTE-OUTIL WELDON OU QUICKIN 3/4" ...


UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE AVEC PORTE-OUTIL WELDON 3/4" :

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
KBU 35 QW	Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, adaptateur Weldon 3/4"	7 270 54 61 08 0	1'400.20
SET KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING	Unité de perçage par carottage magnétique Universal jusqu'à 35 mm avec set utilisateur. Parfait pour la construction métallique et mécanique. 3/4" Weldon	7 270 54 64 08 0	2'253.30
SET KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL	Unité de perçage par carottage magnétique Universal jusqu'à 35 mm avec set utilisateur. Parfaite pour la construction métallique et la construction de ponts. 3/4" Weldon	7 270 54 63 08 0	1'775.60
KBU 35 MQW	Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, CM2 avec adaptateur Weldon 3/4"	7 270 56 61 08 0	1'775.60
KBU 35-2 QW	Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 2 vitesses, à grande vitesse de rotation pour un perçage au foret hélicoïdal efficace, avec adaptateur Weldon 3/4"	7 270 58 61 08 0	1'946.20
KBU 35 PQW	Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, avec aimant permanent, adaptateur Weldon 3/4"	7 270 72 61 08 0	1'741.45
KBM 50 AUTO QW	Unité de perçage par carottage magnétique automatique à 2 vitesses jusqu'à 50 mm, légère, puissante et ingénieuse, pour une efficacité maximale et un effort de travail minimal lors des travaux de carottage en atelier et sur les chantiers.	7 273 27 61 08 0	2'915.80
KBM 50 UQW	Unité de perçage par carottage magnétique universelle à 2 vitesses jusqu'à 50 mm, légère et puissante, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3 et fonctionnalité maximale pour un travail polyvalent en atelier et sur le chantier.	7 273 25 61 08 0	2'434.-
KBM 65 UQW	Unité de perçage par carottage magnétique universelle à 2 vitesses jusqu'à 65 mm, puissante et à course élevée avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3, ajustage de précision et une fonctionnalité maximale pour un travail polyvalent en atelier.	7 273 26 61 08 0	3'160.70
KBC 36 MAGFORCE	Unité de perçage par carottage magnétique compacte jusqu'à 36 mm, Weldon 3/4"	7 273 23 62 08 0	1'494.50
SET KBC 36 MAGFORCE MACHINERY	L'unité de perçage par carottage magnétique compacte jusqu'à 36 mm convient à de nombreux accessoires de taraudage. Parfait pour les machines et les machines-outils. 3/4" Weldon	7 273 23 63 08 0	2'006.40
SET KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL	L'unité de perçage par carottage magnétique compacte jusqu'à 36 mm convient à de nombreux accessoires de carottage HSS NOVA 25. Parfaite pour la construction métallique et la construction de ponts. 3/4" Weldon	7 273 23 64 08 0	1'1946.20
SET KBC 36 MAGFORCE TRUCK FRAME	L'unité de perçage par carottage magnétique compacte jusqu'à 36 mm convient à de nombreux accessoires de carottage HSS SPECIAL 25. Parfait pour la construction de véhicules spéciaux et de châssis de véhicules. 3/4" Weldon	7 273 23 65 08 0	2'187.10

UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE AVEC PORTE-OUTIL FEIN QUICKIN :

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF* PRIX TARIF CHF*
KBU 35 Q	Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, adaptateur Weldon 3/4"	7 270 53 61 08 0	1'400.20
KBU 35 MQ	Unité de perçage par carottage magnétique Universal jusqu'à 35 mm avec set utilisateur. Parfait pour la construction métallique et mécanique. 3/4" Weldon	7 270 55 61 08 0	1'775.60
KBU 35-2 Q	Unité de perçage par carottage magnétique Universal jusqu'à 35 mm avec set utilisateur. Parfaite pour la construction métallique et la construction de ponts. 3/4" Weldon	7 270 57 61 08 0	1'946.20
KBU 35 PQ	Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, CM2 avec adaptateur Weldon 3/4"	7 270 71 61 08 0	1'741.40
KBM 50 AUTO	Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 2 vitesses, à grande vitesse de rotation pour un perçage au foret hélicoïdal efficace, avec adaptateur Weldon 3/4"	7 270 42 61 08 0	2'915.80
KBM 50 Q	Unité de perçage par carottage magnétique Universal, 1 vitesse, avec aimant permanent, adaptateur Weldon 3/4"	7 270 41 61 08 0	2'247.30
KBM 50 U	Unité de perçage par carottage magnétique universelle à 2 vitesses jusqu'à 50 mm, légère et puissante, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3 et fonctionnalité maximale pour un travail polyvalent en atelier et sur le chantier.	7 270 40 61 08 0	2'428.-
KBM 65 U	Unité de perçage par carottage magnétique universelle à 2 vitesses jusqu'à 65 mm, puissante et à course élevée avec rotation droite/gauche, porte-outil CM3, ajustage de précision et une fonctionnalité maximale pour un travail polyvalent en atelier.	7 270 43 61 08 0	3'160.70

... ET RECEVEZ GRATUITEMENT UNE MEULEUSE D'ANGLE COMPACTE.

PRODUITS OFFERTS	PRODUIT	CONTENU DE LA LIVRAISON	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
	Meuleuse d'angle compacte CG10-125	1 capot de protection, 1 écrou de serrage rapide sans outil, 1 poignée, 1 clé	7 222 79 60 08 0	145.55 OFFERT

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR.

1 Enregistrement possible jusqu'au 30/09/2024. Conditions de participation : www.FEIN.CH/topdeal

ACHETEZ UN PERCEUSE- VISSEUSE SANS FIL OU VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL ET **RECEVEZ GRATUITEMENT UNE BATTERIE 18 V.**

Achetez une **ASCM 18 QSW AS** ou
une **ASCD 18-300 W2 AS** et recevez
gratuitement une batterie 18 V /
4,0 Ah AS d'une valeur de
CHF 108.40.



COMMENT FAIRE :



ÉTAPE 1

Achetez et enregistrez l'une des deux visseuses
(ASCM 18 QSW AS, ASCD 18-300 W2 AS).¹



ÉTAPE 2

Saisissez le code promotionnel
2024FEIN08.




ÉTAPE 3

Recevez gratuitement de FEIN vos
produits offerts.




++++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++

ACHETEZ ET ENREGISTREZ LA NOUVELLE VISSEUSE SANS FIL FEIN ...

PRODUIT	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE	Prix tarif CHF* Prix tarif CHF*
	PERCEUSE-VISSEUSE sans fil ASCM 18 QSW AS	Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses petite et légère avec moteur sans balai et interface QuickIN. Convient parfaitement pour un perçage et un vissage universels jusqu'à 8 mm.	7 116 14 61 00 0	289.-

	VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC sans fil ASCD 18-300 W2 AS	Visseuse-boulonneuse à choc sans fil jusqu'à 290 Nm max avec moteur sans balai et réglage du couple selon 6 paliers. Pour vissages métriques jusqu'à M18.	7 115 10 61 00 0	349.-
--	---	---	------------------	--------------

... RECEVEZ **GRATUITEMENT** UNE BATTERIE.

PRODUIT OFFERT	PRODUIT	CONDIT. Pièce	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
	Batterie GBA 18 V 4,0 Ah AS	1	9 26 04 345 02 0	108.40

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR.

1 Enregistrement possible jusqu'au 30/09/2024. Conditions de participation : www.FEIN.CH/topdeal

PLUSIEURS MARQUES. PLUSIEURS MACHINES. UN SYSTÈME DE BATTERIE.

La puissance pour les professionnels : AMPShare est le système de batterie commun qui vous permet d'utiliser de nombreux outils de diverses marques professionnelles avec une seule batterie – grâce à la technologie de batterie leader de Bosch Professional.

Plus d'informations sur
AMPShare.com




**DÉCOUVRIR
FEIN EN DIRECT**

Pour une démonstration gratuite, prenez rendez-vous en ligne sur www.FEIN.ch/démonstration

**GARANTIE 3 ANS
FEIN PLUS**

Enregistrez vos appareils en ligne pour profiter de l'extension de garantie 3 ans (chargeurs et batteries compris). Pays participants et autres informations sur www.FEIN.com/warranty

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :



TAFF TOOL AG
Zürcherstrasse 133
CH-8952 Schlieren ZH

Tel. +41 (0)56 418 11 11
info@taff-tool.com
www.taff-tool.com

Les promotions non cumulables entre elles ne sont disponibles que chez les distributeurs spécialistes participants pendant la période spécifiée. Uniquement dans la limite des stocks disponibles.

Mentions légales :
C. & E. Fein GmbH (tribunal d'instance Ulm HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, en Allemagne
Gérant : Dr. Christoph Weiß

FEIN Suisse AG, téléphone 044 745 40 00, www.fein.ch

Imprimé en Allemagne. Toutes les informations et illustrations sont sans garantie. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Prix en vigueur en février 2024. 1.88.557.80.40.0.02.24.FR-CH