

WENDEPLATTEN-FRÄSER AKTION

VPX 200/300, WSX445, WJX09/14



50%

50%
50%

GÜLTIG BIS 31.7.2024

**Nur gültig beim Kauf von
1 Fräser + 50 WSP**

Wendepplatten-Fräser- AKTION

*Preise haben nur Gültigkeit bei Abnahme pro Fräser mit 50 Wendepplatten (assortiert möglich)



Wendepplatten-Fräser mit IK, zyl., MITSUBISHI - VPX200

Zylinderschaft, mit Innenkühlung. Multifunktionalität, 7 verschiedene Fräsmethoden vereint in einem Werkzeug.

kurze Ausführung

Bestell-Nr. 5 160110

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	VPX200R1602SA16S	16.0	8	85	16	2	349.60 174.80
000200	VPX200R2002SA20S	20.0	8	100	20	2	349.60 174.80
000300	VPX200R2003SA16S	20.0	8	100	16	3	461.40 200.70
000400	VPX200R2003SA20S	20.0	8	100	20	3	461.40 200.70
000500	VPX200R2203SA20S	22.0	8	115	20	3	415.20 207.60
000600	VPX200R2503SA20S	25.0	8	115	20	3	417.50 208.75
000700	VPX200R2503SA25S	25.0	8	115	25	3	417.50 208.75
000800	VPX200R2504SA20S	25.0	8	115	20	4	460.00 230.-
000900	VPX200R2504SA25S	25.0	8	115	25	4	460.00 230.-
001000	VPX200R3204SA32S	32.0	8	125	32	4	471.50 235.75
001100	VPX200R3205SA32S	32.0	8	125	32	5	526.70 263.35

lange Ausführung

Bestell-Nr. 5 160112

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	VPX200R1802SA16L	18.0	8	120	16	2	348.50 174.25
000200	VPX200R2002SA20L	20.0	8	150	20	2	366.90 183.45
000300	VPX200R2503SA25L	25.0	8	170	25	3	439.30 219.65
000400	VPX200R3203SA32L	32.0	8	190	32	3	461.20 230.60



Aufsteckfräser 90°, mit IK, MITSUBISHI - VPX200

Bestell-Nr. 5 160122

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	VPX200-032A03AR	32.0	8	35	16	3	466.90 233.45
000200	VPX200-032A05AR	32.0	8	35	16	5	530.20 265.10
000300	VPX200-040A04AR	40.0	8	40	16	4	510.60 255.30
000400	VPX200-040A06AR	40.0	8	40	16	6	591.10 295.80
000500	VPX200-050A05AR	50.0	8	40	22	5	588.80 294.40
000600	VPX200-050A07AR	50.0	8	40	22	7	653.20 326.60
000700	VPX200-063A06AR	63.0	8	40	22	6	673.90 336.95
000800	VPX200-063A09AR	63.0	8	40	22	9	772.80 386.40

Passende WSP

HM-Wendeschneidplatten, MITSUBISHI, LOGU09/LOGU012 (Seite 18)



Wendepplatten-Fräser mit IK, zyl., MITSUBISHI - VPX300

Zylinderschaft, mit Innenkühlung, Multifunktionalität, 7 verschiedene Fräsmethoden vereint in einem Werkzeug.

kurze Ausführung

Bestell-Nr. 5 160130

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	VPX300R2502SA25S	25.0	11	115	25	2	395.60 197.80
000200	VPX300R3202SA32S	32.0	11	125	32	2	406.00 203.-
000300	VPX300R3203SA32S	32.0	11	125	32	3	443.90 221.95
000400	VPX300R4003SA32S	40.0	11	125	32	3	456.60 228.30
000500	VPX300R4004SA32S	40.0	11	125	32	4	517.50 258.75

lange Ausführung

Bestell-Nr. 5 160132

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	VPX300R2502SA25L	25.0	11	170	25	2	406.00 203.-
000200	VPX300R3203SA32L	32.0	11	190	32	3	495.70 247.85



Wendepplatten-Fräser mit IK, mit Weldonschaft, MITSUBISHI - VP300, kurze Ausführung

Bestell-Nr. 5 160134


Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	VPX300R2502WA25S	25.0	11	91	25	2	387.50 193.75
000200	VPX300R3202WA32S	32.0	11	105	32	2	400.20 200.10
000300	VPX300R3203WA32S	32.0	11	105	32	3	464.60 232.30



Einschraubfräser mit IK, MITSUBISHI - VPX300

Bestell-Nr. 5 160136

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	VPX300R2502AM1235	25.0	11	35	M12	2	369.20 184.60
000200	VPX300R3202AM1640	32.0	11	40	17	2	380.70 190.70
000300	VPX300R3203AM1640	32.0	11	40	17	3	443.60 221.80
000400	VPX300R4003AM1640	40.0	11	40	17	3	456.60 228.30
000500	VPX300R4004AM1640	40.0	11	40	17	4	517.50 258.75



Aufsteckfräser 90°, mit IK, MITSUBISHI - VPX300

Bestell-Nr. 5 160138

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	VPX300-040A03AR	40.0	11	40	16	3	443.90 221.95
000200	VPX300-040A04AR	40.0	11	40	16	4	504.90 252.45
000300	VPX300-050A04AR	50.0	11	40	22	4	508.30 254.15
000400	VPX300-050A06AR	50.0	11	40	22	6	634.80 317.40
000500	VPX300-063A06AR	63.0	11	40	22	6	700.40 350.20
000600	VPX300-063A08AR	63.0	11	40	22	8	751.00 375.50
000700	VPX300-080A07AR	80.0	11	50	27	7	834.90 417.45
000800	VPX300-080A10AR	80.0	11	50	27	10	914.30 457.15



HM-Wendeschneidplatten, MITSUBISHI - LOGU

Verfassung: E (PNER-) verrundet
Verfassung: F (PNFR) scharf

- MC5020** für Guss
- MP6120** für Stahl Allgemeine Bearbeitung
- MP6130** für Stahl Instabile Bearbeitung
- MP7130** für rostfreier Stahl Allgemeine Bearbeitung
- MP9120** für Hitzebeständige Legierungen, Titanlegierungen Allgemeine Bearbeitungen
- MP9130** für Hitzebeständige Legierungen, Titanlegierungen, Instabile Bearbeitungen
- TF15** für NE-Werkstoffe

LOGU12 passend zu VPX300
Bestell-Nr. 5 160140


Code	Typ	Aktion CHF
000100	LOGU1207040PNFR-M MC5020	31.20 15.60
000200	LOGU1207040PNFR-M MP6120	32.50 16.25
000300	LOGU1207040PNFR-M MP6130	32.50 16.25
000400	LOGU1207040PNFR-M MP7130	32.50 16.25
000500	LOGU1207040PNFR-M MP9120	32.50 16.25
000600	LOGU1207040PNFR-M MP9130	32.50 16.25
000700	LOGU1207040PNFR-M TF15	27.90 13.95
000800	LOGU1207080PNFR-M MC5020	31.20 15.60
000900	LOGU1207080PNFR-M MP6120	32.50 16.25
001000	LOGU1207080PNFR-M MP6130	32.50 16.25
001100	LOGU1207080PNFR-M MP7130	32.50 16.25
001200	LOGU1207080PNFR-M MP9120	32.50 16.25
001300	LOGU1207080PNFR-M MP9130	32.50 16.25
001400	LOGU1207080PNFR-M TF15	27.90 13.95
001500	LOGU1207120PNFR-M MC5020	31.20 15.60
001600	LOGU1207120PNFR-M MP6120	32.50 16.25
001700	LOGU1207120PNFR-M MP6130	32.50 16.25
001800	LOGU1207120PNFR-M MP7130	32.50 16.25
001900	LOGU1207120PNFR-M MP9120	32.50 16.25
002000	LOGU1207120PNFR-M MP9130	32.50 16.25
002100	LOGU1207120PNFR-M TF15	27.90 13.95
002200	LOGU1207160PNFR-M MC5020	31.20 15.60
002300	LOGU1207160PNFR-M MP6120	32.50 16.25
002400	LOGU1207160PNFR-M MP6130	32.50 16.25

LOGU12 passend zu VPX300
Bestell-Nr. 5 160140

Code	Typ	Aktion CHF
002500	LOGU1207160PNFR-M MP7130	32.50 16.25
002600	LOGU1207160PNFR-M MP9120	32.50 16.25
002700	LOGU1207160PNFR-M MP9130	32.50 16.25
002800	LOGU1207160PNFR-M TF15	27.90 13.95
002900	LOGU1207200PNFR-M MC5020	31.20 15.60
003000	LOGU1207200PNFR-M MP6120	32.50 16.25
003100	LOGU1207200PNFR-M MP6130	32.50 16.25
003200	LOGU1207200PNFR-M MP7130	32.50 16.25
003300	LOGU1207200PNFR-M MP9120	32.50 16.25
003400	LOGU1207200PNFR-M MP9130	32.50 16.25
003500	LOGU1207200PNFR-M TF15	27.90 13.95
003600	LOGU1207240PNFR-M MC5020	31.20 15.60
003700	LOGU1207240PNFR-M MP6120	32.50 16.25
003800	LOGU1207240PNFR-M MP6130	32.50 16.25
003900	LOGU1207240PNFR-M MP7130	32.50 16.25
004000	LOGU1207240PNFR-M MP9120	32.50 16.25
004100	LOGU1207240PNFR-M MP9130	32.50 16.25
004200	LOGU1207240PNFR-M TF15	27.90 13.95
004300	LOGU1207320PNFR-M MC5020	31.20 15.60
004400	LOGU1207320PNFR-M MP6120	32.50 16.25
004500	LOGU1207320PNFR-M MP6130	32.50 16.25
004600	LOGU1207320PNFR-M MP7130	32.50 16.25
004700	LOGU1207320PNFR-M MP9120	32.50 16.25
004800	LOGU1207320PNFR-M MP9130	32.50 16.25

LOGU09 passend zu VPX200
Bestell-Nr. 5 160125

Code	Typ	Aktion CHF
000100	LOGU0904020PNFR-M TF15	23.10 11.55
000200	LOGU0904040PNFR-M MC5020	27.50 13.75
000300	LOGU0904040PNFR-M MP6120	29.00 14.50
000400	LOGU0904040PNFR-M MP6130	29.00 14.50
000500	LOGU0904040PNFR-M MP7130	29.00 14.50
000600	LOGU0904040PNFR-M MP9120	29.00 14.50
000700	LOGU0904040PNFR-M MP9130	29.00 14.50
000800	LOGU0904040PNFR-M TF15	23.10 11.55
000900	LOGU0904080PNFR-M MC5020	27.50 13.75
001000	LOGU0904080PNFR-M MP6120	29.00 14.50
001100	LOGU0904080PNFR-M MP6130	29.00 14.50
001200	LOGU0904080PNFR-M MP7130	29.00 14.50
001300	LOGU0904080PNFR-M MP9120	29.00 14.50
001400	LOGU0904080PNFR-M MP9130	29.00 14.50
001500	LOGU0904080PNFR-M TF15	23.10 11.55
001600	LOGU0904160PNFR-M MC5020	27.50 13.75
001700	LOGU0904160PNFR-M MP6120	29.00 14.50
001800	LOGU0904160PNFR-M MP6130	29.00 14.50
001900	LOGU0904160PNFR-M MP7130	29.00 14.50
002000	LOGU0904160PNFR-M MP9120	29.00 14.50
002100	LOGU0904160PNFR-M MP9130	29.00 14.50




Wendeplatten-Fräser- AKTION

*Preise haben nur gültigkeit bei Abnahme pro Fräser mit 50 Wendeplatten (assortiert möglich)



Planfräser 45°, MITSUBISHI - WSX445

Aufsteckfräser für die Allgemeine Zerspanung, WSP Doppelseitige Z-Geometrie mit 8 Schneiden, leichtschneidend. Geeignet zum Schruppen und Schlichten.



HM-Wendeschneidplatten, MITSUBISHI - SNGU

Verfassung: E (PNER-) verrundet
Verfassung: F (PNFR) scharf

- MC5020** für Guss
- MP6120** für Stahl Allgemeine Bearbeitung
- MP6130** für Stahl Instabile Bearbeitung
- MP7130/7140** für rostfreier Stahl Allgemeine Bearbeitung
- MP9120/9130** für Hitzebeständige Legierungen, Titanlegierungen Allgemeine Bearbeitungen
- MX3030** für Stahl, rostfreier Stahl
- TF15** für NE-Werkstoffe

SNGU passend zu WSX445
Bestell-Nr. 5 160562

Code	Typ	Aktion CHF
000100	SNGU140812ANER-L MP6120	33.05 16.50
000200	SNGU140812ANER-L MP6130	33.05 16.50
000300	SNGU140812ANER-L MP7130	33.05 16.50
000400	SNGU140812ANER-L MP9120	33.05 16.50
000500	SNGU140812ANER-L MC5020	26.90 13.45
000600	SNGU140812ANER-L MP7140	33.05 16.50
000700	SNGU140812ANER-L MP9130	33.05 16.50
000800	SNGU140812ANER-L MX3030	23.80 11.50
000900	SNGU140812ANER-M MP6120	33.05 16.50
001000	SNGU140812ANER-M MP6130	33.05 16.50
001100	SNGU140812ANER-M MP7130	33.05 16.50
001200	SNGU140812ANER-M MP9120	33.05 16.50
001300	SNGU140812ANER-M MC5020	26.90 13.45
001400	SNGU140812ANER-M MP7140	33.05 16.50
001500	SNGU140812ANER-M MP9130	33.05 16.50
001600	SNGU140812ANER-M MX3030	23.80 11.50
001700	SNGU140812ANFR-L TF15	30.80 15.40

Bestell-Nr. 5 160560

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	WSX445-040A03AR	40.0	5	40	16	3	358.80 179.40
000200	WSX445-040A04AR	40.0	5	40	16	4	438.20 219.10
000300	WSX445-050A03AR	50.0	5	40	22	3	388.70 194.35
000400	WSX445-050A04AR	50.0	5	40	22	4	470.40 235.20
000500	WSX445-050A05AR	50.0	5	40	22	5	548.60 274.30
000600	WSX445-063A04AR	63.0	5	40	22	4	506.00 253.00
000700	WSX445-063A05AR	63.0	5	40	22	5	586.50 293.25
000800	WSX445-063A06AR	63.0	5	40	22	6	667.00 333.50
000900	WSX445-080A04AR	80.0	5	50	27	4	555.50 277.75
001000	WSX445-080A06AR	80.0	5	50	27	6	711.90 355.95
001100	WSX445-080A08AR	80.0	5	50	27	8	854.50 427.25
001200	WSX445-100B05AR	100.0	5	50	32	5	663.60 331.80
001300	WSX445-100B07AR	100.0	5	50	32	7	822.30 411.15
001400	WSX445-100B10AR	100.0	5	50	32	10	1061.50 530.75
001500	WSX445-125B06AR	125.0	5	63	40	6	887.80 443.90
001600	WSX445-125B08AR	125.0	5	63	40	8	1033.90 516.95
001700	WSX445-125B12AR	125.0	5	63	40	12	1321.40 660.70
001800	WSX445-160C07NR	160.0	5	63	40	7	1447.70 723.85
001900	WSX445-160C10NR	160.0	5	63	40	10	1352.40 676.20
002000	WSX445-160C16NR	160.0	5	63	40	16	1681.30 840.65
002100	WSX445-200C08NR	200.0	5	63	60	8	1513.40 756.70
002200	WSX445-200C12NR	200.0	5	63	60	12	1758.40 879.20
002300	WSX445-200C20NR	200.0	5	63	60	20	2189.60 1094.80

Wendeplatten-Fräser- AKTION


*Preise haben nur Gültigkeit bei Abnahme pro Fräser mit 50 Wendeplatten (assortiert möglich)



Hochvorschub-Aufsteckfräser, mit IK, MITSUBISHI - WJX09

Für Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit auch bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten und grossen Schnitttiefen

- ✓ Multifunktionales Fräsen
- ✓ Negative WSP
- ✓ Hochstabile Wendeplattenklemmung
- ✓ Für das Fräsen mit hohen Zahnvorschüben
- ✓ Mit Kühlmittelbohrungen



HM-Wendeschneidplatten, MITSUBISHI, JOMU

Verfassung: E (PNER-) verrundet
Verfassung: F (PNFR) scharf

MP6120, MP6130	Stahl
MC7020	Stahl, Rostfreier Stahl
MP7130, MP7140	Rostfreier Stahl
MP9120, MP9130	Hitzebeständige Legierungen, Titan
MV1020, MV1030	Stahl, Rostfreier Stahl, Gusseisen
VP15TF	Stahl, Rostfreier Stahl, Gusseisen, Hitzebeständige Legierungen, Titan
VP30RT	Stahl, Rostfreier Stahl

Bestell-Nr. 5 160650

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Dornaufnahme mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	WJX09-040A04AR	40.0	1.2	40	16	4	568.10 284.05
000200	WJX09-040A05AR	40.0	1.2	40	16	5	619.90 309.95
000300	WJX09-050A04AR	50.0	1.2	50	22	4	581.90 290.95
000400	WJX09-050A06AR	50.0	1.2	50	22	6	696.90 348.45
000500	WJX09-052A06AR	52.0	1.2	50	22	6	696.90 348.45
000600	WJX09-063A05AR	63.0	1.2	50	22	5	659.00 329.50
000700	WJX09-063A07AR	63.0	1.2	50	22	7	782.00 391.-
000800	WJX09-063X07AR	63.0	1.2	50	27	7	782.00 391.-
000900	WJX09-066X07AR	66.0	1.2	50	27	7	782.00 391.-

JOMU09 passend zu WJX09

Bestell-Nr. 5 160680

Code	Typ	Aktion CHF
000100	JOMU090512ZZER-L*MC7020	27.40 13.70
000200	JOMU090512ZZER-L*MP6120	32.70 16.35
000300	JOMU090512ZZER-L*MP6130	32.70 16.35
000400	JOMU090512ZZER-L*MP7130	32.70 16.35
000500	JOMU090512ZZER-L*MP7140	32.70 16.35
000600	JOMU090512ZZER-L*MP9120	32.70 16.35
000700	JOMU090512ZZER-L*MP9130	32.70 16.35
000800	JOMU090512ZZER-L*MV1020	35.10 17.55
000900	JOMU090512ZZER-L*MV1030	35.10 17.55
001000	JOMU090512ZZER-L*VP15TF	27.40 13.70
001100	JOMU090512ZZER-L*VP30RT	27.40 13.70
001200	JOMU090512ZZER-M*MC7020	27.40 13.70
001300	JOMU090512ZZER-M*MP6120	32.70 16.35
001400	JOMU090512ZZER-M*MP6130	32.70 16.35
001500	JOMU090512ZZER-M*MP7130	32.70 16.35
001600	JOMU090512ZZER-M*MP7140	32.70 16.35
001700	JOMU090512ZZER-M*MP9120	32.70 16.35
001800	JOMU090512ZZER-M*MP9130	32.70 16.35
001900	JOMU090512ZZER-M*MV1020	35.10 17.55
002000	JOMU090512ZZER-M*MV1030	35.10 17.55
002100	JOMU090512ZZER-M*VP15TF	27.40 13.70
002200	JOMU090512ZZER-M*VP30RT	27.40 13.70
002300	JOMU090512ZZER-R*MC7020	27.40 13.70
002400	JOMU090512ZZER-R*MP6120	32.70 16.35
002500	JOMU090512ZZER-R*MP6130	32.70 16.35
002600	JOMU090512ZZER-R*MV1020	35.10 17.55
002700	JOMU090512ZZER-R*MV1030	35.10 17.55
002800	JOMU090512ZZER-R*VP15TF	27.40 13.70
002900	JOMU090512ZZER-R*VP30RT	27.40 13.70



Hochvorschub-Schaftfräser, mit IK, MITSUBISHI - WJX09

Bestell-Nr. 5 160660

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	WJX09R2502SA25L	25	1.2	200	25	2	532.50 266.25
000200	WJX09R2502SA25S	25	1.2	140	25	2	512.90 256.45
000300	WJX09R2503SA25S	25	1.2	140	25	3	600.30 300.15
000400	WJX09R2802SA25L	28	1.2	200	25	2	548.60 274.30
000500	WJX09R2803SA25S	28	1.2	140	25	3	617.60 308.80
000600	WJX09R3203SA32L	32	1.2	200	32	3	671.60 335.80
000700	WJX09R3203SA32S	32	1.2	150	32	3	634.80 317.40
000800	WJX09R4004SA32S	40	1.2	150	32	4	723.40 361.70



Hochvorschub-Einschraubfräser, mit IK, MITSUBISHI - WJX09

Bestell-Nr. 5 160670

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Gewinde	Zähnezahl	Aktion CHF
000100	WJX09R2502AM1235	25.0	1.2	35	M12	2	394.50 197.25
000200	WJX09R2503AM1235	25.0	1.2	35	M12	3	456.90 229.45
000300	WJX09R2802AM1235	28.0	1.2	35	M12	2	423.20 211.60
000400	WJX09R2803AM1235	28.0	1.2	35	M12	3	464.60 232.30
000500	WJX09R3202AM1645	32.0	1.2	45	M16	2	402.50 201.25
000600	WJX09R3203AM1645	32.0	1.2	45	M16	3	464.60 232.30
000700	WJX09R3502AM1645	35.0	1.2	45	M16	2	419.80 209.90
000800	WJX09R3503AM1645	35.0	1.2	45	M16	3	464.60 232.30
000900	WJX09R3504AM1645	35.0	1.2	45	M16	4	530.20 265.10
001000	WJX09R4003AM1645	40.0	1.2	45	M16	3	477.30 238.65
001100	WJX09R4004AM1645	40.0	1.2	45	M16	4	530.20 265.10
001200	WJX09R4005AM1645	40.0	1.2	45	M16	5	587.70 293.85

50%

50%

50%

Nur gültig beim Kauf von 1 Fräser + 50 WSP

Wendepplatten-Fräser- AKTION

*Preise haben nur Gültigkeit bei Abnahme pro Fräser mit 50 Wendepplatten (assortiert möglich)

Hochvorschub-Aufsteckfräser, mit IK, MITSUBISHI - WJX14



Für Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit auch bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten und grossen Schnitttiefen

- ✓ Multifunktionales Fräsen
- ✓ Negative WSP
- ✓ Hochstabile Wendepplattenklemmung
- ✓ Für das Fräsen mit hohen Zahnvorschüben
- ✓ 6-schneidige WSP
- ✓ Mit Kühlmittelbohrungen

Bestell-Nr. 5 160710

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Dornaufnahme mm	Zähnezahl		Aktion CHF
000100	WJX14-050A03AR	50.0	2	50	22	3	646.30	323.15
000200	WJX14-050A04AR	50.0	2	50	22	4	729.10	364.55
000300	WJX14-052A04AR	52.0	2	50	22	4	734.90	367.45
000400	WJX14-063A04AR	63.0	2	50	22	4	622.20	311.10
000500	WJX14-063A05AR	63.0	2	50	22	5	662.40	311.20
000600	WJX14-063X05AR	63.0	2	50	27	5	662.40	311.20
000700	WJX14-066X05AR	66.0	2	50	27	5	662.40	311.20
000800	WJX14-080A05AR	80.0	2	50	27	5	794.70	397.35
000900	WJX14-080A06AR	80.0	2	50	27	6	851.00	425.50
001000	WJX14-100A06AR	100.0	2	63	32	6	913.10	456.55
001100	WJX14-100A07AR	100.0	2	63	32	7	1030.40	515.20
001200	WJX14-125B07AR	125.0	2	63	40	7	1140.80	570.40
001300	WJX14-125B09AR	125.0	2	63	40	9	1308.70	654.35
001400	WJX14-160B09AR	160.0	2	63	40	9	1468.60	734.30




Hochvorschub-Schaftfräser, mit IK, MITSUBISHI - WJX14

Bestell-Nr. 5 160720

Code	Typ	Ø mm	Schnitttiefe mm	Gesamtlänge mm	Schaft Ø mm	Zähnezahl		Aktion CHF
000100	WJX14R5003SA42S	50.0	2	150	42	3	723.40	361.70
000200	WJX14R5003SA42L	50.0	2	250	42	3	621.00	310.50

HM-Wendeschneidplatten, MITSUBISHI, JOMU

Verfassung: E (PNER-) verrundet
Verfassung: F (PNFR) scharf



Code	Material
MP6120, MP6130	Stahl
MC7020	Stahl, Rostfreier Stahl
MP7130, MP7140	Rostfreier Stahl
MP9120, MP9130	Hitzebeständige Legierungen, Titan
MV1020, MV1030	Stahl, Rostfreier Stahl, Gusseisen
VP15TF	Stahl, Rostfreier Stahl, Gusseisen, Hitzebeständige Legierungen, Titan
VP30RT	Stahl, Rostfreier Stahl

JOMU14 passend zu WJX14


Bestell-Nr. 5 160730

Code	Typ		Aktion CHF
000100	JOMU140715ZZER-L*MC7020	32.80	16.40
000200	JOMU140715ZZER-L*MP6120	38.60	19.30
000300	JOMU140715ZZER-L*MP6130	38.60	19.30
000400	JOMU140715ZZER-L*MP7130	38.60	19.30
000500	JOMU140715ZZER-L*MP7140	38.60	19.30
000600	JOMU140715ZZER-L*MP9120	38.60	19.30
000700	JOMU140715ZZER-L*MP9130	38.60	19.30
000800	JOMU140715ZZER-L*MV1020	41.20	20.60
000900	JOMU140715ZZER-L*MV1030	41.20	20.60
001000	JOMU140715ZZER-L*VP15TF	32.20	16.10
001100	JOMU140715ZZER-L*VP30RT	32.20	16.10
001200	JOMU140715ZZER-M*MC7020	32.80	16.40
001300	JOMU140715ZZER-M*MP6120	38.60	19.30
001400	JOMU140715ZZER-M*MP6130	38.60	19.30
001500	JOMU140715ZZER-M*MP7130	38.60	19.30
001600	JOMU140715ZZER-M*MP7140	38.60	19.30
001700	JOMU140715ZZER-M*MP9120	38.60	19.30
001800	JOMU140715ZZER-M*MP9130	38.60	19.30
001900	JOMU140715ZZER-M*MV1020	41.20	20.60
002000	JOMU140715ZZER-M*MV1030	41.20	20.60
002100	JOMU140715ZZER-M*VP15TF	32.20	16.10
002200	JOMU140715ZZER-M*VP30RT	32.20	16.10
002300	JOMU140715ZZER-R*MC7020	32.80	16.40
002400	JOMU140715ZZER-R*MP6120	38.60	19.30
002500	JOMU140715ZZER-R*MP6130	38.60	19.30
002600	JOMU140715ZZER-R*MV1020	41.20	20.60
002700	JOMU140715ZZER-R*MV1030	41.20	20.60
002800	JOMU140715ZZER-R*VP15TF	32.20	16.10
002900	JOMU140715ZZER-R*VP30RT	32.20	16.10

50%

50%


50%



EINSEITIG
Positive WSP, hohe Schärfe, geeignet für Rampenbearbeitung

DOPPELSEITIG
Negative WSP, hohe Bruchfestigkeit und Schneidkantenstabilität der WSP

- 1 Planfräsen
- 2 Schulterfräsen
- 3 Helixfräsen
- 4 Taschenfräsen
- 5 Rampenbearbeitung



TAFF TOOL AG
Zürcherstrasse 133
CH-8952 Schlieren ZH

Tel. +41 (0)56 418 11 11
info@taff-tool.com
www.taff-tool.com

Preise in CHF, gültig bis 31.7.2024, beim Kauf
1 Fräser/50 WSP assortiert möglich, exkl. MwSt.
Technische Änderungen / Druckfehler vorbehalten.